

NEPRIEHĽADNÉ OŠETRENIE DREVA

SUN CARE® WF
WHITE FINISH

WhiteFinish v BERNE

Prevenca bledého odtieňa dreva proti stmavnutiu a zažltnutiu po vystavení priamemu slnečnému žiareniu .

SunCare® WF (White-Finish) je efektívna alternatíva pre všetky náterové systémy používané v drevárskom odvetví. SunCare® WF je jednovrstvový systém založený na novej foto ochrane používanej hlavne na prírodné mäkké drevo. Toto priehľadné biele zafarbenie môže byť použité ako podklad pre číre a nepriehľadné nátery.



Pripravené na prepravu

SunCare® WF (WhiteFinish)

- ✓ Najvyššia foto ochrana v interiéri
- ✓ Rýchloschnúci so skorou odolnosťou voči vode
- ✓ Nežltne
- ✓ Vynikajúca priľnavosť na drevo
- ✓ Vyvážené uvoľňovanie vodných pár
- ✓ Ideálna UV absorpcia v rozsahu 280/440 nm.
- ✓ Nízke VOC
- ✓ Bez APO



WhiteFinish na borovici

SunCare® WF

Rozjasni a chráni svetlé povrchy odtieňov dreva. Táto biela transparentná povrchová úprava zvyšuje prirodzenú estetiku vzoru. Chránené drevo ukazuje teplý mliečny charakter a poskytuje príjemnú atmosféru.

Chemické zloženie	Vode rozpustné organické svetelné stabilizátory UV-titánové
Fungicidy	V ochrannom obale
Odtieň	White Finish
Lesk	Matný
Čas sušenia	Podľa doby slnečného svetla 2 - 4h pri +20°C
Bod vznietenia	Neaplikuje sa
Viskozita	12 sek. / DIN 4mm
Špecifická hmotnosť	1.00 až 1.02 kg / V závislosti od pigmentácie
EU (GEfStoffV) CH-ChemV.2005	Žiadne špeciálne obmedzenia
ADR-RID transport	Tovar nie je nebezpečný
Kód odpadu VVS	1610
Skladovanie	V originálnom obale min.12 mesiacov pri +22°C
Balenie	1 l / 5 l / 10 l / 25 l / 200 l
Aplikácia	Štetcom, valčekom alebo striekaním
Spotreba	80 – 130 g/m ²
Čistenie náradia	Voda
Vplyv na životné prostredie	Nesmie sa dostať do podzemia/ povrchových vôd
Bezpečnostné predpisy	Dbajte na varovný text na etikete
Vyčistenie a likvidácia	Teplá voda s mydlom. Likvidujte nepoužitý materiál vždy v súlade s miestnymi predpismi..

Aplikačné možnosti

Príprava povrchu	Povrch musí byť pripravený, bez prachu, živice a iných znečistení.
Aplikačné návrhy	Zosvetľovač pre drevené povrchy : 1x SunCare® White Finish Pozor: Strešné podhlady, odporúča sa horná vrstva PerlColor® 101