



...viac než farby

PRODUKTOVÝ KATALÓG

2023

| o firme



Spoločnosť RENOJAVA s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991.

Predmetom podnikania je obchod s náterovými hmotami ako sú laky, vosky, oleje a moridlá na drevo, priemyselné náterové hmoty na konštrukcie, náterové hmoty na steny, fasády, produkty pre automobilový sektor a iné atypické a špeciálne dekoratívne a funkčné materiály. Predávame výrobky pre profesionálov i bežných maloobchodných spotrebiteľov.

Vývoj firmy je charakteristický prispôbovaním sa moderným potrebám zákazníka. Skvalitňujeme, inovujeme a rozširujeme portfólio produktov. Vytvorili sme centrum komplexnej obsluhy zákazníka, t.j. ponúkame nielen náterové hmoty, ale aj pomocné náradie, striekaciu techniku, nástroje na aplikáciu náterov a tónovanie náterových hmôt podľa požiadaviek.

Disponujeme firemnou predajňou v Prešove, rozvíjame obchodné aktivity prostredníctvom vlastných eshopov. Vybudovali sme veľkoobchod pokrývajúci nielen Slovensko, ale aj okolité štáty.

Nezabúdame ani na priemyselných spracovateľov ocele a dreva, ktorým dodávame náterové hmoty na mieru. Veľakrát s nami konzultujú aplikačné postupy, čím prispievame k rozvoju náterových systémov a pomáhame firmám dosiahnuť najvyššiu kvalitu výsledných produktov.

Expanziu firmy vedie prepracovaná stratégia inovácií. Doma i v zahraničí je RENOJAVA s.r.o. zárukou spokojnosti, odbornosti, serióznosti a profesionálneho prístupu. Veľký dôraz je venovaný komunikácii a flexibilitě služieb zákazníkom.




Ing. František Jaš, CSc
zakladateľ a majiteľ spoločnosti

| obsah

drevo 4	technika 66
Osmo..... 4	SATA.....66
Naturalis Oils..... 8	HVBAN.....68
Böhme AG..... 12	SAMES KREMLIN.....70
Herbol..... 16	Rôzne..... 71
Hesse Lignal.....20	
Chimiver.....24	
Lacq.....28	
kov 32	brúsenie 72
Zinga.....32	KA.EF.....72
EP Vernici.....36	SIA ABRASIVES.....73
Ikorol.....38	
PPG.....39	
Herbol..... 40	
stavba 42	zalievacie živice 74
Boero.....42	Epoxidové živice.....74
Reno..... 48	
Herbol..... 50	
Valpaint.....52	
Rôzne.....54	
auto 56	príslušenstvo 76
U-POL.....56	Natieranie štetcom..... 76
C.A.R. FIT..... 58	Natieranie valčekom.....78
KAPCI Coatings..... 60	Príprava povrchu a maskovanie ... 80
HML.....62	Ochranné pomôcky..... 81
Menzerna.....63	
Rôzne.....64	
	čistenie a údržba 82
	Fluxaf..... 82
	Rôzne..... 84

LEGENDA:



spôsob aplikácie





Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo „form“ nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo „farbe“ znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

Osmo kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch Osmo.






TVRĎÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Je vhodný aj na korkové podlahy a vďaka svojej prílnavosti aj na neglazúrované dlaždice.

- na báze prírodných rastlinných olejov
- lesklý / hodvábne lesklý / polomatný / matný
- nepraská, neolupuje sa
- oderu odolný, vodoodpudivý
- vytvára na dotyk príjemný povrch
- jednoduchá aplikácia bez základovania
- vhodný na detské hračky podľa EN 71.3
- odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode

bezfarebný / farebný / protišmykový / rapid / expres

 cca 24 m²/l
(1 náter)



8 - 10 hodín




2K OLEJ NA DREVO

Vysokokvalitný, matný, transparentný dvojzložkový olej na ošetrovanie silno namáhaných drevených parkiet, masívnych podláh, paluboviek a schodov v interiéri. Je určený hlavne na profesionálne použitie.

- na báze prírodných rastlinných olejov
- bez obsahu rozpúšťadiel
- na silno namáhané podlahy
- pre profesionálov
- **postačuje 1 náter**
- vytvára mikroporéznu vrstvu
- odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode

bezfarebný / farebný (10 odtieňov)

 cca 40 - 50 m²/l
(1 náter)



cca 24 hodín




OLEJOVÉ MORIDLO

Transparentný alebo intenzívne zafarbený základný náter špeciálne určený na profesionálne tónovanie drevených podláh, podláh z OSB dosiek, korkových podláh, schodov a nábytku bez viditeľných prechodov po zaschnutí.

- na báze prírodných rastlinných olejov
- na profesionálne použitie
- odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode
- nepraská, neodlupuje sa
- vodoodpudivý
- transparentný (1 náter) / intenzívny (2 nátery)

10 odtieňov

 24 - 48 m²/l
(1 náter)



cca 12 hodín




UVIWAX® UV OCHRANA

Vosková povrchová úprava dreva s UV ochranou. Chráni lignín v dreve pred škodlivým UV žiarením. Prírodné žltnutie dreva je výrazne znížené a prírodný tón dreva sa zachováva dlhšie. Na obklady stien, stropov, skrinky a dvere vo vnútorných priestoroch. Je vhodný na všetky ľahko sfarbené drevíny.

- UV ochrana dreva
- vodoodpudivý, oderu odolný
- samostatný náter (nekombinuje sa s inými nátermi)
- hodvábne lesklý
- nepraská, neodlupuje sa
- suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny
- vhodný na detské hračky

bezfarebný / biely

 cca 16 m²/l
(1 náter)



3 - 4 hodiny



DEKORAČNÝ VOSK NA APLIKÁCIU STRIEKANÍM

Vysokokvalitný transparentný alebo krycí náter vyvinutý na profesionálne použitie a aplikáciu striekaním. Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia na obloženie stien, lišty, nosníky, dvere a iné. Je vhodný tiež na OSB dosky a MDF.

- na báze prírodných rastlinných olejov a voskov
- na profesionálne použitie
- vodoodpudivý, oderu odolný, nepraská, neodlupuje sa
- lesklý / hodvábnne lesklý / polomatný / matný
- odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode
- vhodný na detské hračky aj ako protišmyková varianta
- protišmyková varianta

bezfarebný / biely



cca 24 m²/l
(1 náter)



1 – 3 hodiny



TOP OLEJ

Špeciálna kombinácia oleja a vosku na úpravu povrchu nábytku a pracovných plôch vyrobených z masívu alebo lepeného dreva (napr. kuchynské pracovné dosky, stoly, regály a pod.). Vhodný aj na korok, OSB dosky, terakotové a iné neglazované keramické dlaždice.

- na báze prírodných rastlinných olejov a voskov
- vodoodolný
- vytvára tvrdý a odolný povrch
- jednoduchá údržba
- hodvábnne lesklý / matný
- odolný voči bežným domácim chemikáliám a škvrnám od vody
- vhodný na detské hračky
- bezpečný pri kontakte s potravinami

bezfarebný / 5 odtieňov



cca 24 m²/l
(1 náter)



8 – 10 hodín



TERASOVÝ OLEJ

Transparentný náter na ochranu a údržbu drevených terás, záhradného nábytku, plotov z ihličnatých a ušľachtilých drevín. Povrchová úprava umožňuje drevu dýchať, obmedzuje praskanie a napučanie dreva.

- na báze prírodných rastlinných olejov
- polomatný
- vysokoodolný voči rôznym poveternostným podmienkam
- vodoodolný
- UV ochrana (okrem bezfarebného č. 007 Teak)
- nepraská, neodlupuje sa a netvorí šupinky
- jednoduchá aplikácia, bez základovania
- suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny
- vhodný na detské hračky

bezfarebný / 9 odtieňov / protišmykový



cca 24 m²/l
(1 náter)



cca 12 hodín



OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA

Inovatívna dlhodobá ochrana vonkajšieho dreva na báze oleja (penetrácia + lazúra). Počas desaťročí sa osvedčila v extrémnych klimatických podmienkach. Ideálna na povrchy, ako dvere, okná, okenice, obklady z dreva, balkóny, ploty, prístrešky a pergoly.

- na báze prírodných rastlinných olejov
- polomatná, transparentná
- odoláva extrémnym poveternostným podmienkam
- vodoodolná
- UV ochrana (okrem bezfarebnej)
- nepraská, neodlupuje sa
- preventívna ochrana proti plesniam, riasam a hubám
- jednoduchá aplikácia, bez základovania

bezfarebná / 18 odtieňov



cca 26 m²/l
(1 náter)



cca 12 hodín



VIDIECKA FARBA

Vysokoodolná krycia farba na drevo. Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje napučanie a vysušovanie dreva. Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanecháva viditeľnú jeho štruktúru. Na drevené konštrukcie, na ploty, zásteny, prístrešky, záhradné domčeky a záhradný nábytok.


- na báze prírodných rastlinných olejov
- pololesklá, krycia a vodoodolná
- **vysokoodolná voči počasiu a UV žiareniu**
- nepraská, neodlupuje sa a netvorí šupinky
- jednoduchá aplikácia, bez základovania
- suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny
- vhodná na detské hračky
- aj vo verzii na striekanie (biela)

19 odtieňov

cca 26 m²/l
(1 náter)



10 – 12 hodín



ZÁHRADNÁ A FASÁDNA FARBA

Krycia farba na drevo, odolná voči vonkajším poveternostným podmienkam a UV žiareniu. Je určená na akékoľvek drevo vo vonkajšom prostredí, na balkóny, drevené okenice, ploty, záhradné domčeky, nábytok, na prístrešky a pod.

- vodouriediteľná
- rýchloschnúca
- krycia, ale priedušná
- UV stabilná
- **extrémne odolná** voči poveternostným vplyvom
- vodoodolná
- suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny
- vhodná na detské hračky

15 odtieňov

cca 16 m²/l
(1 náter)



3 – 5 hodín



IMPREGNÁCIA DREVA WR

Bezfarebný ochranný impregnačný náter na vonkajšie drevo bez priameho kontaktu so zemou. Ideálny na okná, rolety, dvere, prístrešky, altánky, mreže, záhradný nábytok a pod. Neslúži ako samostatný náter.

- **účinná prevencia** pred škodlivými organizmami
- zabraňuje napadnutiu drevokazným hmyzom
- zabraňuje hnilobe dreva, modraniu dreva
- obmedzuje napučanie a vysušovanie dreva
- po vyschnutí ostáva bez zápachu

bezfarebná

cca 5 – 6 m²/l
(1 náter)



cca 12 hodín



PRÍEMYSELNÁ LAZÚRA

Dekoratívny náterový systém na drevo do vonkajších priestorov určený na profesionálne použitie. **Prírodné oleje** preniknú hlboko do dreva, **uchovávajú drevo zdravé a elastické a nenechajú ho vyschnúť**. Ochráni obloženie fasád, drevené šindle, balkóny, okná, okenice, žalúzie, drevené konštrukcie, drevené domčeky, kvetináče, ploty, pergoly, pohľadové zábrany ... atď.

- na báze prírodných rastlinných olejov
- polomatná, transparentná / krycia
- zvýrazňuje štruktúru dreva
- vysokoodolná voči poveternostným vplyvom
- UV ochrana (okrem bezfarebnej) a vodoodpudivosť
- nepraská, neodlupuje sa a netvorí šupinky
- mikroporézna, umožňuje drevu prirodzene dýchať
- zabraňuje napučaniu a zosychaniu dreva

bezfarebná / 7 odtieňov

cca 24 m²/l
(1 náter)



cca 12 hodín



Naturalis Oils


Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných prírodných (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

Používa sa na ošetrovanie všetkých druhov parkiet a nábytku v interiéri s bežným i vysokým zaťažením.



 12 - 20 m²/l
(1 náter)

 cca 24 hodín



- vodoodpudivý a oteruvzdorný
- polomatný
- vysoký obsah sušiny
- bráni usadzovaniu nečistôt
- jednoduchá aplikácia

bezfarebný / farebný (14 odtieňov)

DEKORAČNÝ LANOVÝ OLEJ

Používa sa na ošetrovanie všetkých druhov drevených povrchov v interiéri. Je vhodný na obklady, trámy, podhlady, zrubové steny, dvere, nábytok a pod.



15 – 25 m²/l
(1 náter)



24 – 48 hodín



- zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva
- príjemný matný povrch
- 100 % obsah sušiny
- väčšinou stačí jedna vrstva náteru

bezfarebný / farebný (9 odtieňov)



OLEJ NA DREVENÉ VÝROBKY V KUCHYNI

Olej na údržbu dreveného kuchynského riadu (pracovné / krájacie dosky, šálátové misy, podnosy na pizzu, varešky a pod.), ktorý je v priamom kontakte s potravinami.



cca 30 m²/l
(1 náter)



cca 24 hodín



- testovaný a schválený pre styk s potravinami podľa štandardov LFGB
- bez zápachu
- matný
- zachováva a oživuje prírodný vzhľad dreva
- 100 % obsah sušiny
- priateľský k životnému prostrediu - NATURE FRIENDLY
- Certifikát EN 71-3 - Bezpečnosť detských hračiek

bezfarebný



TUNGOVÝ OLEJ

Prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu, tiež nazývaný čínsky drevný olej vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu a iné exotické dreveniny (teak, akácia, mahagón...). Ideálny na zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná.



15 – 30 m²/l
(1 náter)



24 – 48 hodín



- spevní drevo a zanechá pekný, príjemne matný elastický povrch
- krásne zvýrazní štruktúru dreva
- chráni drevo pred zosychaním a tvorbou prasklín
- umožňuje drevu dýchať
- chráni proti vode a oderu
- napustený povrch odoláva žltnutiu, vode a plesniam
- vysoký obsah sušiny

bezfarebný / farebný (17 odtieňov)



TÍKOVÝ OLEJ

Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla, tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Je vhodný na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát. Poskytuje vynikajúcu ochranu pre záhradný nábytok, altánky, pergoly, fasády.



10 – 20 m²/l
(1 náter)



12 – 24 hodín



- chráni proti vode a vplyvu počasia
- redukuje účinok UV žiarenia (okrem bezfarebného)
- polomatný
- krásne zvýrazňuje štruktúru dreva

bezfarebný / farebný (17 odtieňov)



TERASOVÝ OLEJ

Tradičná zmes prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla, tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Je vhodný na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát. Poskytuje vynikajúcu ochranu pre terasové dosky, záhradný nábytok, altánky, pergoly, fasády.



10 – 20 m²/l
(1 náter)



12 – 14 hodín



- chráni proti vode a vplyvu počasia
- polomatný
- redukuje účinok UV žiarenia (okrem bezfarebného)
- krásne zvýrazňuje štruktúru dreva

bezfarebný / farebný (6 odtieňov)



IMPREGNAČNÝ OLEJ



Vysokohodnotný olej na všetky druhy výrobkov z dreva. **Preniká hlboko do dreva.** Je vhodný na impregnáciu surového dreva, na hrubo rezané a extra savé druhy dreva a tiež na impregnáciu zadnej (spodnej) strany drevených obkladov a podláh.



10 – 20 m²/l
(1 náter)



cca 24 hodín



- na báze rýchloschnúcich olejov, bez rozpúšťadla
- reguluje absorpciu vlhkosti
- predlžuje životnosť dreva
- nepoužíva sa ako samostatný náter
- ideálny v kombinácii s Tíkovým alebo Tvrdým voskovým olejom

bezfarebný

ODŠEĎOVAČ DREVA



Prostriedok na odšedenie / oživenie zvetraného, zošednutého dreva na terasách, fasádach a záhradnom nábytku.



8 – 10 m²/l
(1 náter)



cca 24 hodín



- na vodnej báze
- bez brúsenia
- jednoduché a rýchle použitie
- bezpečný k záhrade a rastlinám
- priaznivý k životnému prostrediu
- EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek.




Böhme AG

Böhme AG je švajčiarsky špecialista na vývoj a výrobu produktov na finálnu úpravu dreva. Ako výrobca inovatívnych náterových a lakovacích systémov je už 150 rokov spoľahlivým a kompetentným partnerom pre stavebné a renovačné projekty. Spokojnosť, kvalita, úprimnosť, rešpekt a udržateľnosť voči ľuďom a prírode sú hodnoty, ktoré táto spoločnosť uplatňuje. Böhme AG ako nezávislý rodinný podnik nepretržite rozvíja svoju stratégiu a produkty už od roku 1866.



Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu dreva.






SUNCARE JETMATT

Unikátna, vysokokvalitná, **HIGH-TECH ochrana** interiérového dreva pred účinkami slnečného žiarenia. Je určená na priemyselné aj ručné natieranie mäkkého dreva (obklady, profilové dosky, panely ...atď.).


- na vodnej báze
- VOC < 3 %
- matná
- účinne chráni drevo pred žltnutím a tmavnutím
- uchováva prirodzený vzhľad dreva
- dobrá všeobecná chemická odolnosť
- možnosť zakúpenia Testovacieho boxu

bezfarebná / 4 biele transparentné odtiene



6 - 8 m² / l
(1 náter)

4 - 6 hodín




JETFINISH

Moderný, ľahký, vodou riediteľný lak na priemyselné dokončovanie masívnych drevených profilových dosiek (obloženie) a pre interiérový dizajn všeobecne. Dodáva drevu prirodzený vzhľad a **vytvára odolný povrch** porovnateľný s vysokokvalitnými nitrocelulóзовými lakmi na báze rozpúšťadiel.

- na vodnej báze
- pololesklý / matný
- rýchloschnúci a vysokoplniaci
- VOC < 3 %
- šetrný k životnému prostrediu
- vynikajúca chemická a mechanická odolnosť (nábytkový štandard)
- vysoká priehľadnosť

bezfarebný



8 - 12 m² / l
(1 náter)

4 - 6 hodín




FIXCOLOR

Špeciálny **základný izolačný náter** na vodnej báze. Používa sa ako izolačná vrstva **na drevinu bohatu obsahujúcich triesloviny** (dub, gaštan, kanadský červený céder a iné tropické tvrdé drevo), ktoré je potrebné zafixovať. Tieto triesloviny (tanín) robia drevo odolným voči napadnutiu hubami a chránia ho proti hnilobe.

- **fixuje kyselinu trieslovú v dreve**
- izoluje drevo pred nikotínovými a dymovými škvrkami
- zlepšuje príľnavosť nasledujúcich vrstiev náteru
- zabraňuje žltnutiu
- veľmi dobrá príľnavosť
- vodouriediteľná a nezapácha
- VOC < 3 %

bezfarebný / biely



6 - 10 m² / l
(1 náter)

4 - 6 hodín




WOODCARE UV

Náter s vysokou UV ochranou vonkajšieho dreva. Vytvára vodo-odpudivý povrch, ktorý fixuje ochrannú impregnáciu SunCare 900 a tak **pomáha udržiavať prirodzený odtieň dreva bez žltnutia vplyvom UV žiarenia**. Pigmentácia zvyšuje UV ochranu náteru. Vhodný na mäkké i tvrdé drevo, na pergoly, drevené obklady, záhradné domčeky...

- na vodnej báze
- drevo si zachováva prirodzený vzhľad
- veľmi vysoká UV ochrana (bezfarebný len na kryté drevo)
- vodo-odpudivý a znižuje tvorbu škvŕn od vody
- VOC < 3 %
- šetrný k životnému prostrediu
- hodvábné matný, transparentný

bezfarebný / farebný (9 odtieňov)



7 - 10 m² / l
(1 náter)

4 - 6 hodín




SUNCARE 900


Vysokokvalitná impregnácia s extrémne vysokým UV ochranným faktorom na drevo v exteriéri. Tento vysokoaktívny stabilizátor sfarbovania bezfarebného i farebne upraveného dreva **predlžuje životnosť** bezfarebných i farebných lazúrových náterov.


- chráni lignín pred fotooxidáciou
- zabezpečuje vysokú príľnavosť a životnosť náterového systému
- efektívne chráni pred žltnutím dreva
- vytvára synergický ochranný efekt spolu s radou WoodCare a PerlColor
- nevytvára žiadny film
- jednoduchá práca
- pri bezfarebnej úprave dreva zvyšuje výrazne životnosť náterového systému
- VOC < 3 %

bezfarebná

 6 – 8 m² / l
(1 náter)



 4 – 6 hodín




AQUASTOP MATT


Bezfarebný, vodu odpudzujúci ochranný náter farebných krycích a lazúrovacích náterov vystavených priamym poveternostným vplyvom. **Kvapky dažďa z takto ošetreného povrchu ľahko a rýchlo stečú a povrch dreva ostáva suchý.** Tzv. ASS – ochranný systém zaručuje trvalú ochranu po dobu až 10 rokov.

- priedušný s otvorenými pórami
- vodu odpudzujúci
- matný / polomatný
- výborne prilne k podkladu vďaka chemickému zakotveniu (ASS systém)
- chráni farebné nátery
- bez chemických rozpúšťadiel
- jednoduchá aplikácia
- vysoká výdatnosť

bezfarebný

 7 – 12 m² / l
(1 náter)



 4 – 6 hodín






LIGNOL WAB IMPREGNÁCIA

Oxidačne schnúca impregnácia na vodnej báze **stabilizujúca drevo**. Chráni vonkajšie drevo **pred biologickou degradáciou**. Na základe chemických väzieb s povrchom rozvíja dlhotrvajúci ochranný účinok a umožňuje prechod vodnej pary z podkladu.

- vodoodpudivý účinok
- **chráni pred biologickou degradáciou**
- efekt suchého povrchu
- výborná prílnavosť
- paropriepustná
- neobsahuje rozpúšťadlá (bez VOC)
- potrebné pretrieť nátermi na vodnej báze alebo na báze alkydových živíc

bezfarebná (po zaschnutí)



6 - 10 m² / l
(1 náter)




2 - 4 hodiny

PERLCOLOR

Mimoriadne odolná a priedušná moridlová tenkovrstvá lazúra. Spolu s olejovo-syntetickými živicami, UV-ochrannými pigmentmi a účinnými látkami proti modraniu a hubám, **poskytuje dlhodobú ochranu** pre drevené fasády, obklady, záhradný nábytok, strešné šindle a iné drevené dielce.

- vodouriediteľná, bez obsahu riedidiel (VOC < 3 %)
- hodvábnne matná
- silne vodoodpudivá
- patentovaný nanoskopický Aqua Stop®- Chelat (ASS) systém
- odoláva poveternostným vplyvom
- priedušná
- vynikajúca prílnavosť
- neodlupuje sa
- prirodzená farebná úprava s otvorenými pórmí

9 transparentných odtieňov / krycie RAL odtiene (na požiadanie)



7 - 12 m² / l
(1 náter)



4 - 6 hodín




AGINGSTAIN

Premiová úprava dreva, ktorá poskytuje budovám resp. vonkajším dreveným plochám **moderný, sivý - zvetraný vzhľad a zároveň chráni a stabilizuje štruktúru dreva**. Toto riadené „starnutie“ prispieva k rovnomernej patine fasády.

- olejovo-vosková emulzia s reaktívnym účinkom
- vodouriediteľná
- VOC < 3 %
- polomatná
- moderný, prirodzene staro vyzerajúci povrch
- vyrovnáva rozdiely vo farbe dreva
- chráni drevo pred UV žiarením bez vrchného náteru

4 odtiene



6 - 8 m² / l
(1 náter)




4 - 6 hodín

OMBRISTAIN

Špičková hĺbkovo-impregnačná krycia lazúra na drevo na vodnej báze s perleťovým efektom. Tento ušľachtilý efekt **pomáha rozptýliť dopadajúce svetlo** a dáva drevu krásny zamatový vzhľad. Ideálna na kartáčované alebo inak zdrsnené drevo, na vonkajšie obklady, strešné podhľady ... atď.

- na vodnej báze
- odoláva poveternostným vplyvom (závisí od expozície)
- nepriehľadné perleťovosivé, sivohnedé odtiene
- rýchloschnúca
- ľahká aplikácia a následná starostlivosť
- šetrná ku životnému prostrediu (VOC < 3 %)
- moderný vzhľad

6 odtieňov



6 - 8 m² / l
(1 náter)



4 - 6 hodín



Herbol

Herbol je inovatívna nemecká značka kvality. Je jednou z najstarších nemeckých značiek vyrábajúcich profesionálne stavebné farby. Má svoj pôvod v továrni na farby Herbig – Haarhaus založenej v Kolíne nad Rýnom v roku 1844. Teda už viac ako 170 rokov sa remeselníci môžu spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysokokvalitných disperzných farieb, lazúr a lakov na drevo a kov, fasádnych farieb, interiérových farieb, náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby. Ponúka tiež vyspelé, na kvalitu orientované produktové a systémové riešenia pre cieľové skupiny maliarov, výrobcov, klientov, architektov a bytové družstvá.



OFFENPORIG PRO – DECOR



Univerzálne použiteľná **PRÉMIOVÁ lazúra na drevo**. Vhodná pre nové aj renováčne nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce. Vyniká **ľahkou spracovateľnosťou**. Základný náter, medzináter aj vrchný náter sa vykoná jedným produktom.



cca 13 m²/l
(1 náter)



24 – 48 hodín



- vysokopriedušná
- elastická
- **nové aj renováčne nátery**
- chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi
- UV ochrana
- hodvábne lesklá

bezfarebná / farebná (17 odtieňov)

VENTI 3PLUS SATIN



cca 10 m²/l
(1 náter)



24 – 48 hodín



Vlhkosť regulujúci lak z alkydových živíc **na drevené konštrukcie vo vonkajšom prostredí**, ako sú napríklad okná a vonkajšie dvere. Pre svoju elasticitu a vyššiu hrúbku náterového filmu a to aj na hranách, zabezpečí dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným podmienkam.

- hodvábný lesk
- tixotropný
- rýchloschnúci
- základ, medzináter a finálny náter
- ochrana proti riasam a plesniam

biely / tónovateľný

VENTI 3PLUS AQUA SATIN



cca 10 m²/l
(1 náter)



cca 24 hodín



Hybridný, vodouriediteľný, vlhkosť regulujúci lak z alkydových živíc na drevené konštrukcie vo vonkajšom prostredí, ako sú napríklad okná a vonkajšie dvere. Pre svoju **elasticitu a vyššiu hrúbku náterového filmu** a to aj na hranách, zabezpečí dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným podmienkam.

- vodouriediteľný
- hodvábný lesk
- rýchloschnúci
- v tme nežltne (oproti bežným alkydovým lakom)
- základ, medzináter a finálny náter
- ochrana proti riasam a plesniam

biely / tónovateľný (svetlé a stredné odtiene)

KUNSTSTOFF SIEGEL



11 – 16 m²/l
(1 náter)



24 – 48 hodín



Jednozložkový lak na drevo pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vonku len pri nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov. Základnou zložkou výroby je uretan-alkyd, ktorý **zaručuje veľmi kvalitnú povrchovú úpravu dreva**. Je vhodný na povrchovú úpravu parkiet, sedacieho nábytku, dosiek stolov a pod.

- vysokolesklý / hodvábnne lesklý / matný
- zachováva vnútornú pružnosť
- odolný proti mechanickému namáhaniu

bezfarebný

PU – SIEGEL

Vysokoodolný, nežltnúci polyuretánový lak na listnaté a ihličnaté drevo. Je vhodný na sedací nábytok a slúži na **optické vylepšenie charakteru dreva** bez toho, aby zmenil jeho odtieň.



11 – 16 m²/l
(1 náter)



24 – 48 hodín



- vysokolesklý / hodvábnne lesklý / matný (protišmykový)
- transparentný
- ľahko spracovateľný aj pri dlhšom čase
- povrch odoláva krátkodobému pôsobeniu chemikálií
- mnohostranné využitie (aj s inými produktami Herbol)

bezfarebný

**ACRYL – SATIN**

Univerzálna, vysokovýdatná krycia akrylová farba na drevo v interiéri aj exteriéri.



cca 11 m²/l
(1 náter)



cca 24 hodín




- vodouriediteľná
- hodvábnne lesklá
- bez zápachu
- 100% čistý akrylát
- vysokoelastická a pevná
- priedušná
- jednoduchá aplikácia


biela / tónovateľná

BLÄUESCHUTZGRUND LH

Impregnačný prípravok na ochranu surového listnatého alebo ihličnatého dreva v exteriéri (bez kontaktu so zeminou podľa EN335-1). **Chráni drevo pred škodcami, hubami, modraním.** Produkt je určený na málo trvanlivé drevo a drevo obsahujúce viac než 5 % hrčí (trieda trvanlivosti 4 a 5 podľa EN 350-2).



 4,5 – 6 m²/l
(1 náter)

 12 – 24 hodín



- rýchloschnúci
- na málo trvanlivé drevo
- matný
- dlhodobo chráni pred škodcami


bezfarebný




HERBOLUX GRUND

Vlhkosť regulujúci, vysokokoplnivý špeciálny náter, ktorý slúži ako základný náter alebo medzináter na drevené prvky a okná (ventilačný základ).



 cca 12,5 m²/l
(1 náter)

 cca 24 hodín



- vysokokrycí
- rýchloschnúci
- hodvábne matný
- bez arómátov
- reguluje vlhkosť

biely



Hesse Lignal

Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, v Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia – každý deň vyrobí 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach.



Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou.





THIXO PUR (DE 433)



Profesionálny dvojzložkový PUR akrylátový lak, vhodný ako základný aj vrchný lak. Jeho vlastnosti z neho robia ideálnu voľbu **na priemyselné lakovanie schodov a na podobne namáhané povrchy**. Je zvlášť vhodný na povrchy z tvrdého dreva ako je dub a buk.



 8 – 10 m²/l
(1 náter)

 cca 1 hodina



- matný / hodvábnne matný
- veľmi dobre plniaci
- odolný
- rýchloschnúci
- ideálny na zaťažované povrchy

bezfarebný

FANTASTIC FILL (DP 4755-9343)



5 – 10 m²/l
(1 náter)



cca 2 hodiny



Veľmi silno plniaci, dvojzložkový PUR izolačný základný náter (plnič) s fantastickou hladkosťou povrchu. Bol vyvinutý, aby uľahčil a zjednodušil ručné aj strojové brúsenie. Ideálny ako základný náter v systéme Fantastic Family. Vhodný na použitie v celom interiéri, vrátane kuchyne a kúpeľne. Uplatní sa aj na vnútornom vybavení lodí.

- veľmi silno plniaci
- lesklý
- vynikajúca hladkosť povrchu
- ľahké, jednoduché a rýchle brúsenie
- ideálny aj na hrany a zvislé prvky

biely (krycí)

FANTASTIC COLOR (DB 48885-X)



6 – 10 m²/l
(1 náter)



cca 2 hodiny



Dvojzložkový veľmi dobre vyvážený farebný PUR lak na drevo s mimoriadnou schopnosťou ostať na vertikálnych plochách s výborným krytím. Profesionálny lak pre veľmi sofistikované a vysokokvalitné farebné lakované povrchy s vysokou odolnosťou voči poškodeniu. Môže sa aplikovať priamo na holé brúsne hrany aj MDF dosky.

- vynikajúca nepriehľadnosť v 1 pracovnom kroku
- ideálny na zvislé plochy
- polomatný
- rýchloschnúci
- vysokoodolný
- svetlostály

odtiene podľa RAL, NCS

FANTASTIC CLEAR ULTRAMATT (DE 48770-O)



5 – 8 m²/l
(1 náter)



cca 2 hodiny



Extrémne matný dvojzložkový lak na akrylátovej báze. Svojimi širokými možnosťami využitia na všetkých bežných druhoch dreva a nekomplikovaným spracovaním sa výborne hodí ako viacvrstvový lak alebo konečný náter na Hesse PUR základové laky v celom interiéri, vrátane kuchyne a kúpeľne.

- svetlostály
- transparentný
- ultramatný (< 3 % lesku)
- aj na bielené druhy dreva
- zamatovo hladký na dotyk
- univerzálne použiteľný (aj na veľmi frekventované miesta)
- vysoká chemická a mechanická odolnosť

bezfarebný



15 – 25 m²/l
(1 náter)



cca 1 hodina



NATURAL WOOD EFFECT (DA 400-1)

Dvojzložkový PUR lak zachovávajúci prirodzený vzhľad dreva (**drevo vyzerá ako nelakované**). Vhodný ako základný alebo konečný náter na drevo pri lakovaní dreva s otvorenými pórmí, hlavne javor, dub, drevo z ihličnanov (ošetrené pozitívnym moridlom) a mäkké drevá. Môže sa používať na bielené drevá.

- prirodzený vzhľad dreva
- matný
- zosvetľujúci
- vhodný na detské hračky (neobsahuje ftalátové zmäččovadlá)
- odolný voči poškrabaniu
- špeciálna ochrana voči účinkom svetla
- 1 vrstva stačí

bezfarebný



8 – 10 m²/l
(1 náter)



cca 2 hodiny



HYDRO RATIO (HE 65304-0100)

Jednozložkový, bezfarebný lak na základe akrylátu PU. **Univerzálne použiteľný ako základný alebo vrchný lak**, zvlášť vhodný na výrobky s pórovitou štruktúrou a fládrovaným povrchom. Na interiérové dvere, obývací nábytok, skriňový nábytok, **detský nábytok**, obkladové panely, na schodištové zábradlia atď. Tiež na peroxidom bielené drevo

- rýchloschnúci
- hodvábnne matný
- vodouriediteľný
- odolný voči oderu, účinkom svetla, slinám a ľudskému potu
- aj na detské hračky a detský nábytok (bez metylporolidínu, ftalátov)
- vhodný na styk so suchými potravinami

bezfarebný



cca 9 m²/l
(1 náter)



cca 2 hodiny



HYDRO LAK NA SCHODY „COOL – TOP“ (HE 65094)

Jednozložkový, vysokoodolný, tixotropný HYDRO lak na akrylovej báze. Viacvrstvový lak na základné a vrchné nátery pri lakovaní s otvorenými alebo uzavretými pórmí. Použiteľný na rôzne typy drevín; na schody (nebudú vrzgať), zábradlia a nábytok v interiéri. Ideálna voľba **na projekty „zelených budov“**.

- vysokoodolný mechanicky a chemicky
- hodvábnne lesklý
- veľmi dobré brúsne vlastnosti
- protišmykové vlastnosti
- vysoká viskozita (tixotropný)
- svetlostály
- nízky obsah VOC (ideálny pre „zelené“ stavby)
- vhodný aj na detské hračky

bezfarebný

UNA COLOR (DB 45245-X)

Dvojzložkový PUR akrylátový lak. Ideálny na veľmi zaťažované povrchy v interiéri, napr. v reštauráciách, kuchyniach, kúpeľniach alebo na dverách atď. Vhodný aj ako základná a konečná vrstva laku na tvrdé drevy, ako jaseň a dub. Taktiež vhodný na MDF.



8 – 10 m²/l
(1 náter)



cca 3 hodiny



- vysoká odolnosť voči chemickým a mechanickým zaťaženiám
- PVC odolný
- polomatný
- vhodný ako základná aj konečná vrstva
- svetlostály
- vysoká krycia schopnosť
- vynikajúca rozlievateľnosť a ľahké spracovanie


odtiene podľa RAL, NCS





Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Vďaka inovatívnym riešeniam a neustálym investíciám je dnes Chimiver prítomný vo viac ako 60 krajinách sveta.



ECØV

Jednozložkový polyuretánový lak na drevené podlahy so zníženým obsahom prchavých organických zlúčenín. Ideálna voľba na častou chôdzou zaťažované podlahy. Produkt má certifikát **ECOLABEL** (Environmentálna značka EÚ), čo potvrdzuje angažovanosť spoločnosti Chimiver v oblasti ochrany životného prostredia.



cca 10 – 12,5 m²/l
(1 náter)



12 – 24 hodín



- na vodnej báze
- lesklý
- vysoká odolnosť voči oderu
- na zaťažované podlahy
- certifikát horľavosti trieda CflS1

bezfarebný

ECOSTAR

Jednozložkový, polyuretánový lak určený na povrchovú úpravu drevených podláh. Dáva drevu teplý, príjemný a mierne zoxidovaný vzhľad.



cca 10 – 12,5 m²/l
(1 náter)



12 – 24 hodín



- na vodnej báze
- lesklý / matný / supermatný
- vysoký podiel sušiny
- excelentná krycia schopnosť
- vysoká odolnosť voči opotrebeniu
- ekologický

bezfarebný

ECOSTAR 2K SPORT

Špičkový dvojzložkový polyuretánový lak špeciálne vyvinutý a určený na povrchovú úpravu drevených športových podláh. Splňa požiadavky normy EN 14 904 a EN 13 501-1 pre športové podlahy. Ecostar 2K Sport je odporúčaný a certifikovaný Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA).



cca 10 m²/l
(1 náter)



cca 24 hodín



- na vodnej báze
- lesklý / pololesklý / matný
- vynikajúca tvrdosť a rozťažnosť
- chemická a mechanická odolnosť
- excelentná krycia schopnosť
- certifikát FIBA

bezfarebný





ECOSTAR 2K

Dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a škvrnám umožňuje jeho použitie na podlahy s vysokým zaťažením.

- na vodnej báze
- pololesklý / matný / supermatný
- **vysoký podiel sušiny**
- vynikajúca penetračná schopnosť
- povrchová odolnosť voči chemikáliám a studeným kvapalinám
- na zaťažované podlahy
- jednoduchá aplikácia
- príjemný konečný vzhľad

bezfarebný

10 – 12,5 m² / l
(1 náter)



cca 24 hodín



ECOPRIME HS 120

Dvojzložkový polyuretánovo-akrylátový základ určený ako prvotný náter pri povrchovej úprave drevených podláh. Vďaka vysokému podielu sušiny má veľmi dobrú kryciu schopnosť, ktorá umožňuje vyplniť póry dreva 1 náterom aj na náročných drevinách.

- na vodnej báze
- vysoký podiel sušiny
- vynikajúca krycia schopnosť
- ľahko sa brúsi
- vynikajúca oxidácia (podobná bežným 2K produktom na báze rozpúšťadiel)

bezfarebný

8 – 12,5 m² / l
(1 náter)



cca 12 – 24
hodín



ECOSTARTER

Jednozložkový, akrylový základ s vynikajúcimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami určený ako prvotný náter pri povrchovej úprave drevených podláh.

- na vodnej báze
- veľmi ľahko brúsiteľný
- primeraný podiel sušiny
- jednoduchá aplikácia

bezfarebný

11 – 15 m² / l
(1 náter)



cca 12 hodín



ECOTRAFFIK 2K

Dvojzložkový polyuretánový finálny náter na drevené podlahy. Vďaka veľmi dobrej odolnosti je ideálnou voľbou na drevené podlahy s vysokou frekvenciou pohybu. Má vynikajúcu odolnosť voči oderu a čiernym šmuhám od podrážok.

- na vodnej báze
- supermatný
- vysoký podiel sušiny
- jednoduchá aplikácia
- vysoká zmáčavosť (aj na kartáčovanom dreve)
- extra odolnosť (vysoko frekventované miesta)
- dodáva povrchom teplý a príjemný odtieň

bezfarebný

10 – 12,5 m² / l
(1 náter)




cca 24 hodín




ECOFILL TECH

Jednozložkový akrylový tmel na predprípravu drevených podláh. V zmesi s drevným prachom, ktorý vzniká pri brúsení, sa používa na vyplnenie škrár a nedokonalostí pred finálnou úpravou drevenej podlahy.

- na vodnej báze
- bez obsahu rozpúšťadiel
- vynikajúca plniaca sila (vďaka svojej viskozite)
- rýchle a jednoduché brúsenie podlahy
- certifikát EC1 PLUS (nízkoemisný produkt)

 20 - 25 m² / l
(1 náter)




 cca 1 hodina

OIL BEE – TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ


Tvrдый voskový olej - zmes prírodných olejov s pridaním včelieho vosku na povrchovú úpravu drevených podláh. Dodáva drevu hodvábny a jednotný vzhľad s vynikajúcimi vodoodpudivými vlastnosťami.

- na báze prírodných olejov s včelím voskom
- hodvábne pololesklý / matný
- povrch ostáva tvrdý a príjemný na dotyk
- zachováva pôvodný odtieň dreva
- jednoduchá údržba
- môže sa použiť na detské hračky (EN 71-3)
- odolný voči chemikáliám (EN 13442)
- odolný voči slinám a potu (DIN 53160)

bezfarebný

 cca 24 m² / l
(1 náter)



 cca 24 hodín



Lacq

Holandský výrobca náterov na drevo. Heslo „Túžba po remesle, tradícii a kvalite z minulosti“ ukazuje jasný smer, ktorým sa tento výrobca vydal. Všetky farby a laky Lacq sú vyrábané podľa osvedčených receptúr. Odborníci, ktorí sú zároveň priekopníkmi, v spojení s najlepšimi ingredienciami už viac ako 100 rokov. Špičkové oleje, živice a vosky tvoria základ a sú skombinované remeselníckymi metódami v kráľovskej firme Vliegthart (založenej v roku 1839).

Produkty Lacq nie sú určené len pre profesionálov, ale aj pre všetkých náročných spotrebiteľov, ktorí majú zmysel pre kvalitu a vedia, čo chcú.



STOCKHOLMER TEER



Tradičný švédsky borovicový (drevný) decht najvyššej kvality. Slúži ako impregnačný a ochranný náter mäkkých drevín a je tiež ideálnou voľbou pri natieraní dreva napusteného kreozotom (tradične sa kreozotom impregnovali železničné podvaly a telefónne stĺpy).




5 – 6 m²/l
(1 náter)



niekoľko
týždňov



- vodoodpudivý
- 100 % prírodný
- charakteristická vôňa
- odolný voči poveternostným vplyvom
- dáva drevu prírodný charakter a krásny matný vzhľad



NATULEUM

Ochrana dreva vyrobená z prírodných voskov, živíc a olejov. Poskytuje vynikajúcu ochranu vášho **exteriérového dreva**. Keďže neobsahuje prchavé rozpúšťadlá, nedochádza k žiadnym stratám odparovaním a je možné spracovávať **100 % produktu**. Na kôlne, šopy, ploty, záhradný nábytok ...atď.

- vodoodpudivý
- prírodný produkt
- vysoký obsah sušiny
- **zabraňuje hnilobe zvnútra**
- ideálna náhrada za karbolíneum (konzervant z uhoľného dechtu)
- nepraská a neodlupuje sa (elastický aj po rokoch)

tmavohnedá až čierna farba



cca 6 m² / l
(1 náter)



24 - 48 hodín

HARDHOUTOLIE

Zmes rastlinných olejov podľa tradičnej receptúry určená na ochranu a údržbu dreveného záhradného nábytku nielen z tvrdého dreva. Poskytuje dlhodobú ochranu pred nečistotami alebo starnutím. Ideálna voľba na teak a bangkirai.

- vodoodpudivý
- prírodný produkt
- vysoký obsah sušiny (98 %)
- veľmi jednoduchá aplikácia

bezfarebný



cca 6 - 9 m² / l
(1 náter)



6 - 16 hodín



YACHT VARNISH

Tradične varený extra odolný lodný lak s plným, vysokým leskom. Kvalitný UV filter zabezpečuje **maximálnu ochranu proti slnečnému žiareniu** a to aj v tropických podmienkach. Na lode, jachty, ale tiež na záhradný nábytok, dvere, interiérový nábytok ...atď.

- na báze dreveného oleja a fenolových živíc
- vysoký lesk
- extrémna odolnosť voči poveternostným podmienkam a vode
- vysoká elasticita - nepraská
- tradičná receptúra
- maximálna ochrana proti slnečnému žiareniu

bezfarebný



cca 14 m² / l
(1 náter)



cca 24 hodín

DECOWAX

Dekoratívny vosk na údržbu drevených povrchov v interiéri, ako nábytok, podlahy, dekorácie. **Zvýrazňuje štruktúru dreva**, zachováva jeho vzhľad a dodáva mu prirodzený lesk. Prilne iba k porovitému podkladu, ako je neošetrené drevo alebo porézná vrstva farby, napríklad kriedová farba (chalk paint).

- **tradičná metóda** (60 r. osvedčená receptúra)
- kombinácia terpentínu, včelieho a karnaubského vosku
- prirodzený lesk
- ochranná vrstva
- čistí, chráni a konzervuje
- odstráni povrchové škvrny a škrabance

bezfarebný / farebný a metalický (na objednávku)



cca 6 m² / l
(1 náter)



cca 12 hodín



**Tokajská oblasť SK
vyhliadková veža (tokajský sud)**

OSMO WR + OSMO Ochranná lazúra
céder č. 728 cca 2014-15

Kedy je ten správny čas na renováciu dreveného povrchu natretého olejmi?



1. POVRCH DREVA JE V PORIADKU

Nie je potrebné špeciálne ošetrovať. Stačí pretrieť 1x za 2 roky bezfarebným olejovým náterom.



2. NA POVRCHU SÚ VIDITEĽNÉ SVETLEJŠIE MIESTA

Je potrebné naniesť 1 tenkú vrstvu pôvodného pigmentovaného náteru.



3. SIVÉ MIESTA BEZ NÁTERU

Tu by to nemalo dospieť. Povrch dreva je potrebné najprv vyčistiť (odšedieť), opláchnuť vodou a nechať dobre vyschnúť (cca 48 hod.). Následne natrieť 2x niektorým z olejových náterov.



Zinga

Korózia spôsobuje škody v priemysle, ktoré sa každoročne vyšplhajú na miliardy eur. Vytvára štrukturálnu nestabilitu a preto predstavuje vážne bezpečnostné riziko, narušuje výrobné procesy a tým aj ziskovosť. ZINGA® sa odlišuje od ostatných antikorózných metód kombináciou aktívnej a pasívnej ochrany. Predstavuje jednoducho aplikovateľný galvanizačný systém, ktorý nielenže poskytuje aktívnu katódovú ochranu, ale tiež pasívny fyzický štít.

ZINGA poskytuje antikoróznú ochranu všetkých železných kovov studenou galvanizáciou (katódická ochrana). Taktiež slúži na opravy a údržbu „bielych“ kovov (povrchov ošetrených zinkom a žiarovo zinkovaných povrchov).

Táto účinná ochrana proti korózii všetkých kovových povrchov bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete. (pozrite si na www.renojavia.sk v časti referencie).



Ako funguje?

- Náterom alebo nástrekom vytvorí bariéru zinku - pasívna ochrana - proti vplyvu agresívnych látok z ovzdušia.
- Reakciou zinku s časticami z ovzdušia sa vytvorí tvrdý bariérový povlak, ktorý spomaľuje ďalšie prenikanie agresívnych látok do väčšej hĺbky materiálu.
- Elektrochemické atribúty blokujú proces oxidácie podkladového kovu - aktívne účinná ochrana

AKTÍVNA GALVANICKÁ OCHRANA

Zinok v produkte ZINGA® pôsobí ako tzv. obetovaná anóda a chráni ocelový podklad ešte lepším spôsobom ako žiarové zinkovanie. Pri agresívnom vonkajšom vplyve na povrch, tok elektrónov, ktorý má rozdielne potenciály medzi zinkom a ocelovým podkladom, bráni takto tvorbe korózie.

PASÍVNA OCHRANNÁ BARIÉRA

Akonáhle začne ZINGA® oxidovať, na jej povrchu sa pomaly vytvára vrstva soli zinku, ktorá zacelí povlak a zvyšuje takto bariérový účinok. Okrem toho existuje pomocná ochranná bariéra vo forme spojiva obsiahnutého v produkte ZINGA®, ktorá redukuje vyčerpanie zinku a poskytuje týmto dlhodobú ochranu.

ZINGA

Unikátny systém antikorozynej ochrany železných kovov - galvanizácia za studena. Galvanický systém ZINGA je jednozložkový náter s **96 % zinku** v suchom nátere, ktorý poskytuje katódickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém a môže byť použitý aj ako **alternatíva k hot-dip galvanizácii** (zinkovanie ponorom v tavenine zinku), alebo metalizácií, ako základný náter v systéme DUPLEX alebo, ako obnovovací náterový systém pre hot-dip galvanizáciu alebo metalizáciu. Možno ho aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním na čistý a drsný podklad v celej rade atmosférických podmienok. ZINGA je tiež k dispozícii vo forme spreja (Zingaspray).



1,8 - 3,6 m² / kg
(4,8 - 9,6 m² / l)



cca 24 hodín





- účinná antikorozyjná ochrana
- aktívna katódová ochrana
- jednoduchá aplikácia na mieste
- jednoduchá obnova zinkovej vrstvy
- aplikácia v extrémnych podmienkach
- možný kontakt s pitnou vodou
- ostáva pružný aj pri teplotných a mechanických výkyvoch
- matný

sivý (zinkový)





 2,1 – 4,2 m²/kg
(5,2 – 10,5 m²/l)

 cca 24 hodín



ZINGALU

Jednozložkový galvanizačný systém pre aktívnu katódovú ochranu. Obsahuje 90 % zinku a 4 % hliníkových vločiek v suchom filme. Hliníkové vločky vytvárajú ochrannú bariéru a svetlú farbu, ktorá **evokuje konvenčne pozinkovaný povrch**. Je ideálny ako samostatný systém, ako aj na opravu a retušovanie poškodených alebo starých, žiarovo zinkovaných, Zingovaných či inak zinkom natretých ocelových konštrukcií.


- excelentná dlhotrvajúca antikorózna ochrana
- vizuálne porovnateľný so žiarovým zinkovaním
- úspešný test v soľnej komore – 6000 hod.
- pridaná bariérová ochrana
- spĺňa odolnosť C5 High podľa normy EN, ISO STN 12944-6
- ľahko obnoviteľný pri budúcej údržbe
- tiež dostupný ako sprej ZingaluSpray
- matný


sivý (hliníkový lesk)

AQUAZINGA

Odolný dvojsložkový antikorózný systém na báze anorganického zinkového silikátu. Vďaka **vysokému obsahu zinku v suchom filme (94 %)**, poskytuje katodickú ochranu železnému kovu. Môže byť použitý ako samostatný systém, ako alternatíva k hot-dip galvanizácii (žiarové zinkovanie ponorom v tavenine) alebo metalizácii.



 2,3 – 3,1 m²/kg
(7,3 – 9,8 m²/l)

 24 – 48 hodín




- dlhotrvajúca antikorózna ochrana
- na vodnej báze
- matná
- vynikajúca odolnosť voči oderu
- vynikajúca odolnosť voči určitým chemickým látkam
- odolná v agresívnom prostredí a extrémnych podmienkach
- odoláva teplotám až do 600 °C


sivý

ZINGATARFREE

Jednozložková, vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba odporúčaná na použitie v duplexnom systéme s produktom ZINGA na ocelové **predmety ponorené alebo vložené do zeme**.



 4,4 – 8,3 m²/l

 4 – 8 hodín



- dlhotrvajúca antikorózna ochrana
- vynikajúca odolnosť voči vode a korózii (vdďaka železitej slúde)
- vynikajúca chemická odolnosť
- ideálna náhrada bitúmenových náterov
- matná

čierna




ZINGALUFER

Jednozložková polyuretánová plniaca hmota **s obsahom sludy** vytvrdzujúca vlhkosťou. Železitá sluda vytvára špeciálnu lamelovú štruktúru, ktorá tvorí tesný film a ten pôsobí ako bariérová ochrana zaisťujúca odolnosť voči korózii.

- dlhotrvajúca antikoročná ochrana
- matná
- obsahuje železitú sludu, silikáty horčíka, silikáty hliníka
- používa sa ako tmel na náter Zinga
- medzivrstva v trojvrstvovom systéme Zinga

sivá





ZINGACERAM PU

Dvojsložková akrylátovo-polyuretánová farba. Vďaka svo-
jim keramickým časticiam (anorganickým, nekovovým
materiálom) **vytvára mimoriadnu bariéru voči okolitému
prostrediu**. Odporúča sa ako finálny farebný vrchný náter
v systéme ZINGA.

- povrchová úprava s vynikajúcou príľnavosťou
- hodvábné lesklá
- vysokoodolný finálny náter
- vysoká chemická odolnosť
- vynikajúca odolnosť voči oderu

svetlosivá (RAL 7035) / iné RAL (na objednávku)






EP Vernici


EP Vernici je talianska firma sídliaca neďaleko mesta Ravenna v regióne Emilia – Romagna. Vo svete výroby náterových hmôt pôsobí už viac ako 50 rokov. Sortiment jej produktov je koncipovaný s ohľadom na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť. Výrobky EP Vernici sú určené hlavne pre priemyselný sektor, pre lakovanie automobilov, pre predajne s vlastnými tónovacími systémami, vrátane farieb na plastové diely. Kvalifikovaný personál a najmodernejšie laboratóriá prispievajú k vytváraniu produktov na splnenie tých najnáročnejších očakávaní.



METALLUX MT



 10 – 11 m²/l

 18 – 20 hodín



Syntetický jednozložkový alkydový vrchný email. Má veľmi dobrú príľnavosť ku železu (na pozinkované plechy po predbežnej úprave mechanickými zariadeniami či pieskovaním). Odporúča sa použitie vo vidieckom, poľnohospodárskom prostredí a ľahkom priemysle. Je vhodný na ochranu železných konštrukcií, ktorým poskytuje **typický vzhľad tepaného železa**.

- výborné antikoročné vlastnosti
- na báze oxidov železa a lamiel hliníka
- vynikajúce krycie schopnosti
- odoláva poveternostným vplyvom
- výborná príľnavosť ku železu
- kovový vzhľad (ako tepané železo)

13 odtieňov



ACRIPOL ZAF

Dvojzložkový polyuretánový email so štruktúrovaným vzhľadom. Vďaka svojmu špecifickému zloženiu vytvára **typický vzhľad tepaného železa**. Môže sa nanášať priamo na železo, hliník, pozinkované povrchy a na niektoré plastové materiály po predchádzajúcom ošetrovaní. Je vhodný na aplikáciu na rôzne kovové predmety, konštrukcie aj nábytok.

- obsahuje antikoročné pigmenty
- ideálny na priemyselné využitie
- matný
- vhodný do vlhkého prostredia
- neobsahuje ťažké kovy, ako je chróm a olovo
- rýchloschnúci a veľmi dobre odolný voči oderu
- odolný voči poveternostným vplyvom

13 odtieňov



8,5 – 10 m²/l



4 – 5 hodín



ACRIPOL ZAOZ

Dvojzložková akrylová farba s **textúrnym kovovým efektom** určená na železo, hliník, pozinkovaný plech a niektoré plastové materiály (po predpríprave). Možno ju použiť na konečnú úpravu epoxidových a polyakrylových základných náterov.

- kovový vzhľad
- rýchloschnúca
- matná
- vynikajúca odolnosť voči oderu
- odoláva poveternostným vplyvom
- jemná finálna úprava (aj na nábytok v interiéri)

13 odtieňov



5,5 – 7 m²/l



4 – 5 hodín



EPOZINC PZM

Dvojzložkový antikoročný epoxidový náter s vynikajúcou príľnavosťou na železo, pozinkovaný plech a ľahké zliatiny. Služí ako adhézný základný náter, ktorý **zaručuje jednotný povrch** a vytvára vynikajúci optický vzhľad vrchnej vrstvy. Je vhodný na lakovanie mokrý do mokrého, akrylovými alebo polyuretánovými vrchnými nátermi.

- výborné antikoročné vlastnosti
- matný
- odoláva poveternostným vplyvom
- vynikajúca príľnavosť
- ideálny na veľké konštrukcie
- predlžuje životnosť ochranného náteru

tónovateľný



7 – 8 m²/l



4 – 5 hodín



EPRON

Antikoročný, dvojzložkový, akrylovo-polyuretánový základný/finálny náter modifikovaný fosfátmi zinku určený na kovové konštrukcie, kde sa vyžaduje hrubá vrstva náteru (100 µm na náter). Je vhodný na aplikáciu na už ošetrené štruktúry zo železa a pozinkované plechy, predtým opracované mechanickými zariadeniami, brúsené a odmastené.

- vynikajúce antikoročné vlastnosti
- vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- „jednošichtový“ náter
- ideálny na plechovú strechu
- vhodný pre priemysel
- použiteľný v priemyselnom a morskom ovzduší
- lesklý / matný

tónovateľný



7 – 8 m²/l



4 – 5 hodín

ikorol




Ikorol

100% poľský inovatívny vynález na boj proti hrdzi. Poľské technické myslenie vylepšené a testované tímom vedcov v laboratóriách Fakulty chémie Varšavskej technickej univerzity. Kvalitu a účinnosť ikorolu potvrdzujú nielen roky výskumu, schválenia a medaily, ale aj praktické implementácie v mnohých priemyselných projektoch. Výrobný proces prebieha v súlade s ekologickými normami – od dodávky overených surovín až po bezpečnú likvidáciu odpadu.



IKOROL



 10 – 30 m²/l




Unikátny náter určený na prípravu silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých dobre prilnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov. Vynikajúce výsledky pri aplikácii na oceľové stĺpy, mosty, petrochemické zariadenia, pri renovácii kovových konštrukcií, kovových hál, striech, opráv vagónov, karosérií automobilov, ako aj na dočasnú ochranu oceľových povrchov (do 12 mesiacov) napr. na ochranu pri transporte, skladovaní, manipulácii...

- zabraňuje korózii podkladu
- **zaisťuje prilnavosť náterov** na skorodovanom povrchu (bez voľnej hrdze)
- zaisťuje prilnavosť náterov na skriedovatených podkladoch
- **bez náročných prípravných operácií – šetrí čas**
- bez otryskávania, brúsenia, pieskovania, leptania...
- funguje so všetkými lakovacími systémami



PPG


Spoločnosť bola založená v roku 1883 ako Pittsburgh Plate Glass v Pittsburghu v Pensylvánii. Dnes je PPG celosvetovým dodávateľom farieb, náterov, optických produktov a špeciálnych materiálov. Prostredníctvom vedúceho postavenia v oblasti inovácií, udržateľnosti a farieb pomáha PPG zákazníkom na priemyselných, dopravných, spotrebných a stavebných trhoch a trhoch s náhradnými dielmi vylepšovať viac povrchov viacerými spôsobmi ako ktorákoľvek iná spoločnosť




STEELGUARD 801

Jednozložkový rozpúšťadlový ohňovzdorný náter na zvýšenie požiarnej ochrany oceľových konštrukcií.



 10 - 30 m²/l

 18 - 20 hodín




- **zvyšuje požiarnu odolnosť** proti celulózovému typu požiaru až do 120 minút
- rýchloschnúci
- umožňuje aplikáciu vo výrobe aj na stavbe
- aplikovateľný do 1000 µm hrúbky suchého náteru v jednej vrstve
- odolný voči poveternostným vplyvom
- matný
- EN 13381-8, BS 476-20/21 a FMC 4970
- európske vyhlásenie o zhode CE, ETA 14/0115
- posúdený podľa ETAG 018-2 pre všetky kategórie životnosti

biely



Herbol

Herbol ponúka rozsiahly program osvedčených produktov a systémov na rýchlu a spoľahlivú prácu. Pretože na produktivite a hospodárnosti je založený Váš dlhodobý úspech! Farby na kov nie sú výnimkou. Táto inovatívna nemecká značka kvality je jednou z najstarších nemeckých značiek vyrábajúcich profesionálne stavebné farby a remeselníci sa už viac ako 170 rokov môžu spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní.




PROTECTOR

Špeciálny, silnovrstvý náter na ochranu a lepší vzhľad neželezných (zinok, hliník, nerez, meď, mosadz) a železných stavebných prvkov (dvere, mreže, kované ploty a pod.).



 cca 7 m²/l

 min. 48 hodin



- spoľahlivá ochrana proti korózii
- hodvábne lesklá
- vynikajúca príľnavosť
- elasticita systému
- chráni pred nepriaznivými účinkami svetla a počasia
- vhodný ako základný, vrchný, aj ako medzináter
- racionálna a spoľahlivá práca

tónovateľný

cca 10 m²/l

24 – 48 hodín



RADIATOR AF

Biela farba na vykurovacie telesá s vysokou krycou schopnosťou.

- bezaromatová farba
- vysokolesklá
- ideálna na radiátory a iné vykurovacie telesá
- **odoláva teplotám do 180 °C**
- nežltne pri teplotách do 120 °C
- na nové i renovačné nátery
- rýchloschnúca

biela

cca 11,5 m²/l

cca 2 – 5 dní



HERBOLUX PU SATIN

Vysokoodolný, polyuretánový vrchný email na kov (ošetrený základným náterom) vhodný do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Tiež je možné ho použiť aj na drevo a plasty (tvrdené PVC) ošetrené základným náterom.

- na báze alkydových živíc
- ľahko tixotropný (polotuhá – gélovitá zlúčenina)
- hodvábne lesklý
- **obzvlášť vysoká krycia schopnosť**
- pri renovácii stačí jeden náter

biely / tónovateľný

cca 20 m²/l

cca 24 hodín



SILBER – HERBOL

Strieborná, metalická, dekoratívna farba na kov v interiéri aj exteriéri. Obsahuje špeciálne pigmenty, ktoré je nutné, kvôli oteruvzdornosti, vypáliť pri teplote cca 120 °C.

- odoláva teplote do 250 °C
- oteruvzdorná (po vypálení)
- nechráni pred koróziou
- kovovolesklá (metalická)

strieborná



Boero

Už viac ako 190 rokov uplynulo od chvíle, keď Bartolomeo Boero spustil svoju malú továreň a začal písať jedinečný príbeh plný svetla a farieb. Aj po takmer dvoch storočiach Boero viac ako ktorákoľvek iná značka zosobňuje taliansku vášeň a povolanie pre farby. Je všeobecne uznávaným dedičstvom profesionality, neustáleho technologického pokroku a nekompromisnej kvality rešpektujúcej životné prostredie a zdravie.

Boero bolo vždy referenčným bodom, na ktorý sa môžete obrátiť, či už ste profesionáli alebo maľujete svoj vlastný byt.







MAGNUM MURI OPACO

Vysokoodolná, matná interiérová farba na steny. Obzvlášť vhodná pre vysokofrekventované oblasti podliehajúce opotrebeniu ako sú školy, nemocnice, hotely, bary, reštaurácie, banky, úrady ...atď.

- vodouriediteľná
- matný vzhľad
- maskuje drobné povrchové nedokonalosti
- bez zápachu
- umývateľná
- jednoduché odstránenie škvŕn

biela / tónovateľná




BOEROBIANCO PLUS

Profesionálna, matná farba na steny s vysokou krycou schopnosťou. Vhodná obzvlášť na nasiakavé a nerovné povrchy (napr. sadrokartónové), stropy a všetky miestnosti, ktoré podliehajú vlhkosti a parám, ako sú kúpeľne a kuchyne.

- vodouriediteľná
- matný vzhľad
- vysoká krycia schopnosť
- vynikajúca priedušnosť
- vysoká nepriehľadnosť náteru (špeciálna veľkosť častíc)
- maskuje drobné povrchové nedokonalosti
- jednoduchá aplikácia

biela / tónovateľná




KOALA

Superumývateľná farba na steny s výnimočnou belosťou. Je ideálnou voľbou do prestížnych prostredí alebo na vytváranie farebných scén v oblasti interiérového dizajnu. Taktiež nájde využitie aj v bežnej domácnosti, detskej izbe, kancelárii či všade tam, kde je potrebné udržiavať steny čisté.

- vodouriediteľná
- hodvábnne matný vzhľad
- superumývateľná (Trieda 1)
- vysoká krycia schopnosť
- účinne maskuje drobné povrchové nedokonalosti
- vynikajúca belosť
- nízke zachytávanie nečistôt
- certifikát environmentálnej kvality EPD®

biela / tónovateľná




CASASANA

Antikondenzačná farba na steny v interiéri s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Vytvára na stene izolačnú vrstvu a vyrovnáva teplotné nerovnosti, čím zlepšuje komfort bývania v miestnostiach.

- vodouriediteľná
- hodvábnne matný vzhľad
- obsahuje špeciálne prísady a mikrogulôčky
- tepelná a zvuková izolácia (hrúbka min. 300 µm = 0,3 mm)
- antikondenzačná, protiplesňová
- výborná paropriepustnosť (testované - Trieda 1)
- vysoká krycia schopnosť
- účinne maskuje drobné povrchové nedokonalosti
- certifikát environmentálnej kvality EPD®
- odolná voči pare a vlhkosti

biela / 32 odtieňov






BELLARYA

Hypoalergénna, interiérová farba na steny vyrobená z ekologicky šetrných surovín (90 % prírodného pôvodu). Je vhodná na použitie v obývacích miestnostiach a obzvlášť **v miestnostiach, ktoré sú obývané osobami náchylnými k alergiám**, ako sú deti a starší ľudia. Ideálna voľba pre prostredie, kde žijú a pracujú vysokocitlivé osoby.

- hypoalergénna farba s VOC \cong 0
- matný vzhľad
- bez rozpúšťadiel, ťažkých kovov, konzervantov alebo biocídov
- úplne bez zápachu
- vynikajúca krycia schopnosť
- vysoká paropriepustnosť
- certifikát IAQ „A+“ (kvalita ovzdušia v interiéri)
- certifikát environmentálnej kvality EPD®
- testované na dermatologickej klinike v Janove

biela / 10 odtieňov



10 - 13 m² / l



cca 6 hodín




SANJA PITTURA

Antibakteriálna, sanitačná farba na steny s mimoriadnym bakteriostatickým účinkom (**bráni rastu mikrobov**). Využíva bakteriostatické vlastnosti iónov striebra, obsiahnuté v nátere, aby zabezpečila hĺbkovú a trvalú ochranu povrchov pred množením baktérií a napadnutím plesňou. Ideálna pre zdravotnícke zariadenia, ale aj do bytov, kancelárií, škôl ...atď.

- **o 99,9 % menej baktérií už za 24 hodín**
- umývateľná (trieda 2) - odoláva častému umývaniu
- na vodnej báze
- matná
- vysoká krycia schopnosť
- zlepšuje zdravotnú kvalitu priestorov
- ohľaduplná k životnému prostrediu a k zdravotne citlivým osobám
- nízke zachytávanie nečistôt
- certifikát IAQ „A+“ (kvalita ovzdušia v interiéri)

biela / 10 odtieňov



10 - 12 m² / l



cca 6 hodín





FONDO 2000

Spevňujúci základný náter vonkajších i vnútorných povrchov. Môže byť použitý ako základ (primer) na všetky stavebné povrchy (omietky rôzneho druhu, sadrokartón, betón, vláknitý cement, neskriedovateľé staré nátery).

- na báze emulzie akrylových mikropolymerov
- vynikajúco penetruje (vdďaka malým časticiam)
- minimalizuje absorpciu vody
- vyrovnáva oblasti s odlišnou absorpciou (nasiakavosťou)
- pod syntetické aj vodou riediteľné nátery
- transparentný

bezfarebný



10 - 11 m² / l



12 - 24 hodín



BOEROSTUCCO


Extrabiely tmel na efektívne **odstraňovanie rôznych povrchových nedokonalostí** podkladov. Pretierateľný vodouriediteľnými farbami, bežnými základnými nátermi na báze vody alebo rozpúšťadiel. Vhodný na drevené a murované podklady.

- ľahko sa nanáša
- vysokoplniaci
- vynikajúca brúsiteľnosť (za sucha)
- rýchloschnúci (bez nadmerného zmenšenia objemu)
- matný
- bez VOC

biely



3 - 8 hodín





ARTDECOR GARDA

Dekoračný náter na steny v interiéri **so vzhľadom hrubého metalického piesku**. Ideálny na dekoráciu vnútorných povrchov domov, showroomov, obchodov, kancelárií, reštaurácií či verejných priestorov. Na omietky, sadrokartón, drevo ...atď.



10 – 11 m²/l



18 – 24 hodín



- kovovo-hodvábny vzhľad
- veľmi elegantný a moderný povrch
- štruktúra hrubého piesku a metalický efekt
- jednoduchá aplikácia (aj začiatočníci)
- ľahko sa prispôsobí každému povrchu
- zakrýva prípadné nedostatky podkladu

zlatá / strieborná / ocelová / tónovateľná



ARTDECOR LEVICO

Jemná dekoračná interiérová omietka s efektom dizajnového betónu. Pripomína **vzhľad ošúchanej cementovej omietky alebo betónu**. Dodáva jedinečný vzhľad stenám v domoch, showroomoch, obchodoch, kanceláriách, verejných vnútorných priestoroch ...atď.



1,6 – 2 m²/l



4 – 6 hodín



- matný vzhľad
- moderný, nadčasový povrch
- dobrá priedušnosť
- jednoduchá aplikácia
- ľahko sa prispôsobí každému povrchu
- zakrýva prípadné nedostatky podkladu

biela / tónovateľná



ARTDECOR BELLAGIO

Dekoračná interiérová farba s nádhernými perleťovými odleskami a **vzhľadom jemne brúseného kovu**. Umožňuje jednoduchú úpravu stien v domoch, showroomoch, obchodoch, kanceláriách, verejných vnútorných priestoroch ...atď.



10 – 12 m²/l



18 – 24 hodín



- kovovo-perleťový lesk
- jemná štruktúra
- na báze akrylových živíc a kovových pigmentov
- ľahko sa prispôsobí každému povrchu
- zakrýva prípadné nedostatky podkladu
- jednoduchá aplikácia

zlatá / strieborná / tónovateľná

METALLIC GRIT



7 - 10 m²/l



18 - 24 hodín



Dekoračná interiérová farba s hrubozrnnou štruktúrou a výsledným **drsňým kovovým vzhľadom**. Jednoducho vytvoríte prepracované unikátne dekorácie. Ideálna na zdobenie interiérových stien v domoch, showroomoch, obchodoch, kanceláriách, verejných zariadeniach a iných, v klasickom aj modernom štýle.

- drsný kovový vzhľad
- na vodnej báze
- nízky obsah VOC
- jednoduchá aplikácia
- ľahko sa prispôsobí každému povrchu
- zakrýva prípadné nedostatky podkladu

zlatá / perlová / tónovateľná



METALLIC PAINT



cca 11,5 m²/l



cca 2 - 5 dní



Dekoračná interiérová farba na steny s výsledným **jemným hodvábnym kovovým vzhľadom**. Pomocou správnej techniky a vlastnej fantázie vytvorte jedinečný vzhľad stien v domoch, showroomoch, obchodoch, kanceláriách, verejných zariadeniach a iných.

- jemný, hodvábnym kovový vzhľad
- na vodnej báze
- odolná voči poškrabaniu a umývaniu
- nízke zachytávanie nečistôt
- pre väčšiu odolnosť prelakujte
- jednoduchá aplikácia

zlatá / perlová / hliníková / tónovateľná



RENO

RENOJAVA prichádza na trh s novou produktovou radou pod značkou RENO. Či už potrebujete chrániť fasádu svojho domu alebo vymalovať steny v interiéri, značka RENO ponúka produkty najvyššej kvality vo svojej triede.

Veríme, že si vyberiete tú správnu omietku, farbu alebo inú povrchovú úpravu pre vašu stavbu.





RENOCRYL



Oteruvzdorná **interiérová farba najvyššej kvality vo svojej triede**, ktorá spĺňa predpoklady pre zdravé bývanie. Na kvalitné biele a farebné nátery stien a stropov v interiéroch. Ideálna do miestností, kde sa dlho zdržiavate: obývacie priestory, detské izby a spálne.



 cca 6,5 m²/kg

 4 - 6 hodín



- vodouriediteľná
- hlbokomatný vzhľad
- oteruvzdorná
- najvyššia kvalita vo svojej triede
- spĺňa predpoklady pre zdravé bývanie
- na nové, ale aj predtým natierané povrchy

biela / 18 odtieňov





RENOPUTZ

Prémiová omietka pastovej konzistencie na všetky typy fasád. Na ochranu a farebné štrukturované riešenie fasád s požiadavkou na výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom, vode a znečisteniu. Optimálna **povrchová úprava na všetky typy fasád**, rodinné domy i väčšie objekty ako napr. bytové domy, viacpodlažné budovy, hotely, školy.

- na báze silikónových živíc
- hlbokomatná
- odolná voči poveternostným podmienkam
- vodoodolná
- 1,5 – 2 mm veľkosť zrna

tónovateľná





RENOSIL

Prémiová hlbokomatná fasádna farba na všestranné použitie. Poskytuje **dlhoročnú ochranu** a farebné riešenie fasád s vysokými nárokmi na **odolnosť voči poveternostným vplyvom, vode a znečisteniu**. Univerzálne použiteľná na omietky, zatepľovacie systémy, betón a iné bežné fasádne povrchy. Vhodná aj na historické budovy.

- na báze silikónových živíc
- hlbokomatná
- odolná voči poveternostným podmienkam
- vodoodolná
- výborná paropriepustnosť
- vhodná na historické budovy

biela / tónovateľná





RENOCERAMIC

Špeciálny finálny náter na steny v interiéri s odolnosťou blížiacou sa keramickým povrchom. Náter (lak) je určený tam, kde sa vyžaduje **extra odolnosť voči opotrebovaniu, špine a vode**. Ideálny pre kuchyne, toalety a kúpeľne (aj v sprchových kútoch, pri vaniach a výlevkách).

- vodouriediteľný
- polomatný vzhľad
- transparentný
- extraodolný
- trieda oteru za mokra 1 (umývateľnosť)
- nie na sanačné a vápenné omietky

bezfarebný





RENOGRUND

Základný penetračný náter s obsahom celulóзовého vlákna pod omietky a farby, na pevné, rovnomerne nasiakavé, ale aj na hladké, menej nasiakavé povrchy. Pre obsah celulóзовého vlákna možno výrobok použiť na **vyplnenie vlasových trhlín** pred aplikáciou farieb. Vhodné podklady: stierky, omietky, sadrokartón, hladký betón, lisované dosky.

- vodouriediteľný
- obsahuje celulóзовé vlákno
- vyplní vlasové trhliny
- vyrovnáva nasiakavosť

biely / tónovateľný





Herbol

Herbol je jednou z najstarších nemeckých značiek vyrábajúcich profesionálne stavebné farby. Má svoj pôvod v továrni na farby Herbig – Haarhaus založenej v Kolíne nad Rýnom v roku 1844. Osvedčená inovatívna značka kvality pre náročných profesionálov neustále napreduje vo vývoji nových nápadov a trvalo udržateľných riešení, aby profesionáli mohli vždy pracovať rýchlo, bezpečne a produktívne. Sortiment fasádnych, interiérových a penetračných náterov nájde svoje uplatnenie pri renováciách, opravách a novostavbách, či reštaurátorských prácach na historických budovách.





HERBOSIL



Herbosil je vysokodifúzna fasádna farba so schopnosťou prepúšťať vodnú paru, obohatená silikónovou živicom. Ponúka vynikajúce prekrytie zrn, napr. pri hrubých omietkach, je veľmi dobre priľnavá na minerálne podklady, ako sú silikátové, disperzné a disperzno-silikátové farby a omietky z umelej živice. Hrubý nástrek a škrabaná omietka sa dajú spoľahlivo a bezpečne prekryť.



 2 – 5,5 m²/l

 6 – 8 hodín



- spoľahlivo chráni pred vlhkosťou
- **vynikajúco prekryje aj hrubé omietky**
- veľmi dobrá priľnavosť na minerálne podklady
- obsahuje ochranný film proti napadnutiu riasami a hubami
- vysychá bez vnútorného pnutia
- vodouriediteľná
- matný vzhľad

biela / tónovateľná




MINERALFARBE


Vápenná fasádna farba vyrobená na základe zvlášť jemného, špeciálne zušľachteného vápenného spojiva. Pri použití Mineralfarbe v interiéri, dosiahneme prirodzenú obytnú klímu. Napadnutiu plesňami a hubami je aj bez pridania fungicidov zamedzené stredne dlhú dobu. Na základe týchto vlastností je vhodná **na nátery fasád historických budov a ich interiérov**.

- priedušná pre vodné pary
- bezrozpušťaťový
- nehorľavá
- ľahko spracovateľná
- bez vnútorného pnutia
- vhodná na historické budovy
- matná
- vodouriediteľná

biela / tónovateľná



6 - 9 m²/l



cca 15 hodín




METHACRYL SIEGEL


Jednozložkový odolný náter **na steny a podlahy vo vnútornom i vonkajšom prostredí**, napr. pivnice, sklady, dielne, balkóny, terasy. Používa sa na všetky bežné materiály, ako sú betón, poter, azbestocement, nasiakavé keramické dlaždice a iné. Výsledný vzhľad je dekoratívny, odolný a trvalo elastický aj pri nízkych teplotách.

- bezrozpušťaťový
- vodouriediteľný
- polomatný
- oderuvzdorný (trieda DIN EN 13300)
- ľahká údržba namokro i sucho
- odoláva obvyklým chemikáliám
- má vysoký difúzny odpor CO₂ (karbonizačná brzda)

biely / tónovateľný



5,5 m²/l



cca 12 hodín




HYDROPHOB AQUA

Impregnačný náter na vytvorenie vodoodpudivých náterov určený na všetky minerálne a nasiakavé podklady. Obsahuje silikónovú živicu, ktorá pokryje povrch kapilár. Samotné póry a kapiláry ostávajú aj naďalej otvorené, priepustnosť vodných pár je zachovaná, **podklad môže dýchať, ale povrch pritom ostáva vodoodpudivý**. Impregnácia materiálu zvyšuje jeho tepelnú izoláciu a odstraňuje príčiny vzniku výkvetov a plesní

- matný
- vsiakne hlboko do podkladu
- transparentný (po vyschnutí)
- zachováva otvorené póry
- priepustnosť je zachovaná
- vodoodpudivý – chráni pred vlhkom, prudkým dažďom

bezfarebný



1 - 5 m²/l



2 - 3 dni




SILIKAT INNENFARBE

Minerálna maliarska farba na silikátovej báze (DIN 18363), s obsahom disperzie pod 5 %. Farba je **extrémne priepustná pre vodnú paru**. Prírodný minerálny alkalický charakter tejto maliarskej farby bráni výskytu plesní a vytvára zdravé prostredie na bývanie.

- na silikátovej báze
- hodvábne matná
- extrémne priepustná pre vodnú paru Sd = 0,02 m
- trieda oteru za mokra 3
- trieda krytia 2
- bez rozpúšťačiel
- vhodná pre alergikov
- nehorľavá (A2)

biela / tónovateľná



4,5 - 7 m²/kg



4 - 5 dni

VALPAIN

Valpaint

Valpaint je jedna z najpokrokovejších značiek na poli dekoračných náterov. Luxusné talianske dekoratívne nátery, inovatívne a vysokokvalitné produkty, ktoré sú navyše šetrné k životnému prostrediu. Profesionálne náterové hmoty s rôznymi dekoratívnymi efektmi, ktoré vás určite prekvapia svojimi krásnymi farbami, jedinečnými vlastnosťami a nenapodobiteľnými štruktúrami.

Príďte si pozrieť množstvo variácií povrchových úprav **naživo v našom showroome**.





SABULADOR

Dekoratívny interiérový náter vyznačujúci sa jedinečnými farebnými perleťovými odtieňmi so špeciálnymi žiarivými hrubými čiastočkami piesku. Táto kombinácia **umožňuje vytvoriť jedinečný efekt pripomínajúci piesočné duny**. Materiál je veľmi jednoducho aplikovateľný a môže byť použitý na rôzne druhy povrchov ako je kov, drevo, omietky a sadrokartón (po patričnej úprave podkladu).

- efekt piesočných dún
- pololesklý
- na vodnej báze
- priedušný
- umývateľný
- dobrá oteruvzdornosť

tónovateľný



cca 24 hodín



KLONDIKE

Dekoratívny náter určený pre interiérové použitie imitujúci vzhľad zoxidovaných kovových povrchov. Jedinečný moderný vzhľad s kovovými fragmentmi obsiahnutými v nátere umocnený zlatými, striebornými a zoxidovanými efektmi **prináša dokonalú imitáciu kovového povrchu**. Tento materiál je, po aplikovaní špeciálnej povrchovej úpravy, odolný voči vode, čo umožňuje použiť tento produkt aj na miestach so zvýšenou mierou vlhkosti.

- zoxidovaný kovový povrch
- hodvábný vzhľad
- vodouriediteľný
- odoláva vysokým teplotám
- vyrovnáva menšie nerovnosti
- umývateľný

tónovateľný



cca 24 hodín



METEORE 10 MARMORIZZATO

Dekoratívny textúrovaný náter, ktorý verne reprodukuje **vzhľad prírodného mramoru**. Imitácia mramoru prináša eleganciu a nádych luxusu do všetkých interiérov. Tento materiál môže byť použitý po dodatočnej povrchovej úprave taktiež na miestach so zvýšenou vlhkosťou ako napríklad kuchyne a kúpeľne.

- vytvára vzhľad mramoru
- **elegantný a luxusný nádych**
- vodouriediteľný
- priedušný
- dobrá oteruvzdornosť

tónovateľný



1 – 1,5 m²/l



cca 28 hodín



MAGIC LIGHT

Jedinečný transparentný náter, ktorý absorbuje prírodné aj umelé svetlo. MAGIC LIGHT vráti do tmavej miestnosti absorbované svetlo ako **alternatívny zdroj svetla v úplnej tme**. Má rozmanité možnosti využitia vrátane rodinných domov, bytov, verejných priestorov, nočných klubov, výstavných miestností, schodísk, chodieb, garáží, výťahov ako aj núdzových východov.

- **fluorescenčný efekt (v tme svieti)**
- absorbuje prírodné aj umelé svetlo
- na vodnej báze
- dodá magický efekt bývaniu
- transparentný
- na svetle je neviditeľný

bezfarebný



24 – 36 hodín



Stavba - rôzne




OSMO OLEJ NA BETÓN

Impregnačný olej, ktorý kombinuje výhody prírodných voskov a olejov v jednom výrobku. Na poteroch a na betóne sa impregnáciou významne znižuje tvorba prachu. Ideálny na betón, betónové dlaždice, potery, porézny prírodný kameň a na neglazované dlažby. Využitie nájde pri náteroch v kúpeľni a kuchyni, ďalej na ošetrovanie stolových dosiek, okenných parapetov a kuchynských dosiek.

- na báze prírodných olejov a voskov
- polomatný
- bez obsahu VOC
- zvyšuje odolnosť voči zašpineniu
- nevytvára film
- mokrý efekt
- zaisťuje vodoodpudivosť

bezfarebný



cca 50 m²/l



8 - 10 hodín



OSMO OLEJ NA KAMEŇ A TERAKOTU

Prírodný olej na ochranu kamenných a terakotových plôch pred znečistením a na impregnáciu všetkých druhov porézneho prírodného kameňa a na ošetrovanie betónových prvkov v exteriéri. Výrobok je zvlášť vhodný pre ošetrovanie pochádzneho kameňa a parapetových dosiek zo žuly, vápenca alebo bridlice.

- na báze prírodných olejov a voskov
- polomatný
- bez obsahu VOC
- zvyšuje odolnosť voči zašpineniu
- nevytvára film
- zaisťuje vodoodpudivosť
- mokrý efekt

bezfarebný



cca 32 m²/l



8 - 10 hodín



NOVOCHEMA RENOLAST

Náterová látka na báze asfaltového laku v organickom rozpúšťadle s prídavkom hliníkového pigmentu. Používa sa na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov.

- asfaltovo-hliníkový náter na strechy
- reflexný, izolačný a konzervačný náter
- odráža slnečné lúče
- znižuje povrchovú teplotu natretých plôch

strieborný - hliníkový (RAL 9006)



8 - 10 m²/kg



min. 4 hodiny



HOLZPROF HR PROF

Vysokokvalitný, certifikovaný protipožiarny náter na výrobky z rôznych druhov dreva (od masívu po preglejku, od exotických po modifikované druhy) a celulózy, na drevené komponenty v budovách a iných konštrukciách. Materiál ošetrený HR PROF pri vystavení teplote vyššej ako 1700 °C sčernie a oheň sa rýchlo prestane šíriť. 100 % ekologický.

- zabraňuje šíreniu ohňa, obmedzuje možnosť vzplanutia
- nedymí pri vysokých teplotách
- drevo prirodzene dýcha
- pretierateľný

bezfarebný (jemná zmena odtieňa)



3 - 5 m²/l



cca 24 hodín




BÖHME STONECARE 500

Penetračný tmel na suché a čisté minerálne povrchy, ako porézne kamene, neglazované dlaždice a iné povrchy, ako je betón a murivo. Voda a aktívne činidlá prenikajú cez minerály materiálu. Chemická reakcia impregnácie nastane v kapilárnych póroch medzi časťami vody a minerálmi. Po dobu najmenej 48 hodín **si materiál musí vybudovať ochranu proti vlhkosti** a stavebný materiál bude vodoodolný.

- vodouriediteľný
- bez obsahu VOC
- trvalá podpovrchová bariéra voči oleju a vode
- paropriepustný
- nemení vzhľad
- transparentný

bezfarebný





RENOSTONE

Impregnačný vodoodpudivý náter na ochranu kameňa a betónu v exteriéri. Použiteľný na cement, betón, bridlice, líčové tehly, terakotu, vápenec, pemzu, neleštený prírodný a umelý kameň. Je vhodný aj **pri rekonštrukciách historických objektov**. Nie je vhodný na podlahy.

- takmer nemení vzhľad povrchu kameňa
- na vodnej báze
- nevytvára povrchový film
- vysoká vodoodpudivosť (chráni voči poškodeniu mrazom)
- chráni pred zvetrávaním
- znižuje kriedovatenie povrchu
- povrch je priedušný
- takmer nulový obsah VOC
- osvedčenie o bezpečnosti hračiek (EN 71-3)

bezfarebný




BÖHME CLEANABLE ANTIGRAFFITI

Špičkový, účinný 2K antiGraffiti ochranný lak na rôzne povrchy. Sprejové farby sa dajú ľahko odstrániť pomocou bežných rozpúšťadiel. Ochranná **vrstva je podobná keramickému povrchu**, je vysoko stabilná a odolná voči širokému spektru rozpúšťadiel. Použiteľný na murivo i drevo.

- chráni pred graffiti (ľahké odstránenie)
- matný
- transparentný
- vysokostabilný
- odoláva poveternostným vplyvom
- vysoká chemická odolnosť
- VOC < 3 %

bezfarebný




NATURALIS OILS - OLEJ NA KAMEŇ

Olej na ochranu kameňa vyrobený podľa tradičnej receptúry. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Je určený **na ochranu a dekoráciu kameňa**, kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly či kameniny. Vhodný ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, betónových podláh, umeleckých predmetov a tiež na údržbu pomníkov.

- na ochranu a dekoráciu
- povrch si zachováva pórovitosť
- zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa
- odpudzuje vodu
- obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa
- zanecháva mokry efekt
- redukuje účinky UV žiarenia

bezfarebný





DRIVING SURFACE PERFECTION™



U-POL

Spoločnosť U-POL je svetový líder v produktoch na opravu automobilov. Špecializuje sa na plniče, nátery, aerosóly, lepidlá a produkty súvisiace s farbami. Je celosvetovo uznávaná (vo viac ako 100 krajinách) a odhodlaná neustále poskytovať zákazníkom vysokokvalitné produkty, ktoré požadujú profesionálni technici. Viac ako 70-ročné skúsenosti v tomto odvetví spolu s neustálymi investíciami do najmodernejších výrobných zariadení a reputáciou v oblasti inovácií zaisťujú U-POLu popredné miesto vo svetovej karosárskej „lige“.



RAPTOR 2K



Tvrдый a tónovateľný 2K ochranný náter RAPTOR je odolný náter, ktorý poskytuje povrchom ochrannú bariéru, ktorá vydrží aj tie najťažšie skúšky. Vďaka svojej všestranosti je ideálny pre takmer akúkoľvek aplikáciu. V karosárskom odvetví, na poľnohospodárske stroje, v priemysle, námorníctve či v domácnosti. Zvlášť uznávaný majiteľmi off-roadov, ktorí vyžadujú výnimočnú odolnosť v extrémnych situáciách.

2 - 6 m²/l

2 - 3 dni



- do extrémnych klimatických podmienok
- UV odolný, nebledne a nekriedovatie
- vodoodolný a chráni povrch pred koróziou
- dlhá životnosť
- voliteľná drsnosť povrchu (pri použití RAPTOR profesionálnej pištole)
- v ponuke aj protišmyková prísada
- dostupný aj v spreji

čierny / biely / tónovateľný




ANTI KORÓZNY EPOXIDOVÝ ZÁKLAD

Dvojsložkový vysokokvalitný epoxidový základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR. Obsahuje zmes antikoročných prísad, ktoré **pomáhajú zabráňovať hrdzaveniu** a tiež živicu, ktorá **zlepšuje príľnavosť** k holému kovu a väčšine povrchov.

- chráni pred hrdzavením
- vynikajúca odolnosť (aj voči soli) a krycia schopnosť
- ľahká aplikácia (aj na povrchovú hrdzu)
- hladký, ľahko brúsiteľný
- bez olova a chrómu
- predlžuje životnosť ochranného náteru
- pololesklý
- dostupný aj v spreji


sivý



ADHESION PROMOTER (AKTIVÁTOR)

Jednosložkový univerzálny aktivátor – adhézný základ pod RAPTOR. Podporuje príľnavosť farby k väčšine automobilových povrchov, ako sú plasty, hliník, pozinkovaný kov, zinok, prelakované povrchy, sklolaminát, dokonca aj na plniče. **Nahrádza potrebu obrusovať povrchy** v ťažko dostupných miestach, napr. pod krytom, pod vekom.


- univerzálny príľnavostný základ pod RAPTOR
- v spreji
- vynikajúce adhézne vlastnosti
- podporuje príľnavosť k rôznym automobilovým povrchom
- prelakovateľný väčšinou náterov
- nie je nutné brúsenie
- ochrana voči odlupovaniu farby
- ochrana voči narušeniu rozpúšťadlom



ACID ETCH PRIMER

Jednosložkový adhézný základ na kovové povrchy. Ester kyseliny fosforečnej **pomáha príľnavosti k podkladu**, ako je napr. pozinkovaná oceľ a hliník. Ideálny pred aplikáciou farieb na nové, holé kovové povrchy.

- príľnavostný základ na kovy
- v spreji
- antikoročná bariéra
- naleptanie a základovanie v 1 kroku
- prelakovateľný väčšinou rozpúšťadlových náterov
- nie je nutné brúsenie




RAPTOR 1K

Univerzálny jednosložkový ochranný náter odolný voči oteru, vode, UV žiareniu. Výborne príľne ku pripravenému kovu, hliníku, sklenným vláknám, plasty či drevu. Ideálny pre domácich majstrov, nadšencov starostlivosti o autá... na vozidlá, prívesy, zábradlia, schody, kovový nábytok a pod.

- vytvára štruktúrovaný povrch odolný voči oteru
- **3-krát tvrdší ako iné štandardné 1K nátery**
- vodoodolný, zabraňuje korózii
- UV odolný, zabraňuje vyblednutiu na slnku
- výborná príľnavosť a jednoduché použitie
- rýchloschnúci
- nie je potrebná striekacia kabína

čierny



C.A.R.FIT

Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie radia túto spoločnosť na popredné miesto v oblasti autoopravárenských materiálov. Široký výber produktov umožňuje vykonávať väčšinu postupov opráv karosérie vozidla.

Ak viete ako na to, produkty C.A.R.FIT vám zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.



2K HS AKRYLOVÝ PLNIČ 4:1



Vysokokvalitný 2K akrylový plnič na opravy automobilových dielov vyrobených z rôznych štandardných materiálov. Vhodný na opravu ľahkých a stredných poškodení kovových častí karosérie, na ocel, hliník, všetky druhy kovových povrchov so základom, sklolaminát, polyesterové tmely, 2K akrylové plniče / základy a OEM.



cca 3 hodiny

- zaisťuje **perfektný vzhľad dielcov po opracovaní**
- vynikajúce plniace vlastnosti
- na ľahké – stredné poškodenia
- rýchloschnúci
- jednoduché brúsenie
- TOP produkt

čierny / biely / sivý



CARBON TMEL (BLACK LABEL)

Dvojsložkový polyesterový tmel vystužený uhlíkovými (karbónovými) vláknami na plnenie a opravu malých otvorov a koróziou poškodených častí karosérií automobilov a strojov. **Po vysušení sa povrch materiálu stáva veľmi pevným** a v prípade potreby sa môže brúsiť. Na ocel, pozink, hliník, sklolaminátové plasty, polyesterové materiály a OEM substráty.

- vysoká mechanická pevnosť
- aj na hlboké výplne
- dobrá príľnavosť
- ručné / strojové brúsenie
- nezanáša brusivá
- môže byť aplikovaný pred plničom
- Black Label je voľbou profesionálov

čierny



20 – 30 min.



PODVOZKOVÁ OCHRANA

Ochranný náter na báze syntetickej živice určený **na podbehy a časti karosérie** automobilov a úžitkových vozidiel. Podvozková ochrana môže byť použitá samostatne alebo prelakovaná akoukoľvek farbou v priebehu 30 až 40 minút po vysušení.

- chráni podvozok
- účinná ochrana pred kamienkami
- chráni pred agresívnymi chemikáliami
- vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu
- vysoká trvanlivosť
- tlmí zvuk a absorbuje vibrácie
- prelakovateľná

čierna / sivá



cca 1,5 hodiny



2K WASH PRIMER 2:1

Dvojsložkový reaktívny základný náter s **vynikajúcimi antikoroóznymi vlastnosťami** na opravy karosérií. Určený na ocel, hliník, pozinkovanú ocel, polyesterové tmely, staré povrchové úpravy v dobrom stave. Na dvojvrstvové lakovacie práce pri opravách automobilov.

- základný náter
- dokonalá ochrana pred koróziou
- jednoduché miešanie a aplikácia
- vynikajúce plnenie (zatečenie)
- vynikajúca príľnavosť k rôznym povrchom

běžový



1K VYSOKO PLNIVÝ ZÁKLAD V SPREJI

Jednosložkový vysokoplňivý základný plnič v spreji na zlepšenie adhézie. Vhodný na opravu kovových častí alebo dielov po aplikácii polyesterových tmelov. Na kov, všetky druhy základných kovových povrchov, sklolaminátové plasty, polyesterové tmely, 2K akrylátové plniče / základy.

- sprej
- jednoduchá aplikácia
- **spofahlivá ochrana proti korózii**
- rýchle schnutie
- utesňuje nechránené oblasti kovového povrchu
- prelakovateľný
- odoláva teplotám do 250 °C

sivý / čierny / biely



15 – 40 min.



KAPCI Coatings

Spoločnosť Kapci Coatings bola založená v roku 1985. Od roku 2002 začala svoju výrobu v novom sídle v Port Said v Egypte. Patrí medzi najväčších výrobcov produktov pre Refinish automobilov so širokou škálou produktov vysokej kvality, ktoré sa vyvážajú do viac ako 45 krajín po celom svete.

Kapci vyvíja produkty podľa medzinárodných štandardov, čo dokazujú certifikáty: ISO 9001 – 2000 (kvality), ISO 14001 – 1996 (environmentálneho manažérstva), ISO 18001 (systém riadenia bezpečnosti práce).

Miešací systém KAPCI Coatings

Vysokokvalitný zmiešavací systém od KAPCI Coatings poskytuje ultrakvalitu v oblasti miešania autolakov. Výhodou tohto systému je jednoduchosť použitia systému výberu farieb a stabilita pigmentácie. Za svoju popularitu vďaka jednoduchému ovládaniu a nízkej spotrebe materiálov.

Systém obsahuje zmiešavací stroj (mixér), ktorý účinne zabraňuje zasychaniu laku a ukladaniu tuhých pigmentov na dne plechovky. Súčasťou miešacieho systému je aj softvér z receptúrami, ColorBox s približne 15000 odtieňmi od výrobcov automobilov, ktorý pomáha priradiť správnu farbu a ColorGuide, v ktorej je umiestnených približne 4000 farieb od výrobcov automobilov.



KAPCI 625 2K AKRYLOVÝ PLNIČ



Dvojsložkový akrylový plnič špeciálne vyvinutý na použitie pod 2K akrylové nátery a základné nátery na báze rozpúšťadiel. Kapci 625 môže byť aplikovaný na 2K PE tmely, 2K epoxidové základy a Wash primery, ďalej na 1K Etch primery, OEM primery, plasty vystužené skleneným vláknom (s predprípravou), a na prebrúsené staré povrchové úpravy v dobrom stave.



3 – 4 hodiny

- špičková kvalita
- **pre profesionálov**
- jednoduchá aplikácia
- ľahké brúsenie
- veľmi dobrý finálny vzhľad povrchu
- ručné / strojové brúsenie
- pretierateľný 2K akrylovými nátermi

KAPCIBASE 670



Prémiový základný náter (báza), resp. systém miešania základných lakov na báze rozpúšťadiel na prelakovanie osobných a úžitkových vozidiel. Kapcibase 670 ponúka jednofarebné základné laky, metalické základné laky, perleťové laky a laky so špeciálnymi efektmi. V spojení s čírymi Kapci lakmi poskytujú základné farby Kapcibase 670 vynikajúci, odolný a vysokolesklý finálny povrch.



15 – 20 min.

- na profesionálne použitie
- špičková kvalita
- metalický / perleťový / špeciálny efekt
- rýchloschnúci
- aplikácia „mokry do mokrého“
- krycí (metalický)
- nekrycí – polotransparentný / perleťový / špeciálny

tónovateľný

KAPCICRYL 660



Dvojsložkový akrylátový miešací systém pre autolakovačov na prelakovanie osobných a úžitkových vozidiel. Profesionálne 2K akryl-uretánové vrchné nátery s **vyšokým leskom, odolnosťou a vynikajúcim krytím**. Vrchné nátery Kapcicryl je možné použiť na opravy akejkoľvek veľkosti.



4,5 – 16 hodín

- špičková kvalita
- pre profesionálov
- vysoký lesk / mat (na požiadanie)
- vynikajúca odolnosť
- veľmi dobrá krycia schopnosť
- aplikácia „mokry do mokrého“

tónovateľný



HML

HML je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť so zameraním na automobilové a karosárske odvetvie. Jej sortiment zahŕňa tmely, prostriedky na ochranu karosérie, lakovacie pásy, pomocné materiály, leštiace kotúče a mnoho ďalších produktov, ktorých spoločným znakom je najvyššia kvalita.



SAFEFLEX 200

Je určený na ochranu karosérie a podvozku vozidla na viditeľných aj neviditeľných častiach vozidla. Ideálny **na ochranu pred koróziou a nárazmi kamienkov** v spodnej časti vozidla. Má zvukovoizolačné vlastnosti. Na plasty, základové nátery, polyesterové tmely, polyesterové lamináty, hliník, oceľ, pozinkovanú oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.

- mimoriadne odolná ochrana podvozku
- na báze vysokokvalitných syntetických živíc
- neobsahuje asfalt
- chráni pred koróziou a je odolný voči nárazu štrku
- pružný a prelakovateľný
- hrubá štruktúra

čierny / sivý



1,5 – 2 m² / kg



1 – 2 hodiny



SEALFLEX 301

Jednozložkové, polyuretánové lepidlo a tmel, určený na tesnenie karosérií automobilov. Špeciálne navrhnutý pre automobilový priemysel. Vďaka svojej vyváženej viskozite je možné produkt jednoducho nanášať štetcom a vyhladiť resp. upraviť podľa pôvodného stavu. Je vhodný na tmelenie, tesnenie medzier, na kovy aj lakované plasty.

- lepí aj tmelí a veľmi rýchlo tuhne
- elastické s vysokou tvrdosťou
- jednoduché lepenie
- tlmí vibrácie a hluk

čierny / sivý



HS CLEACOAT PREMIUM

Vysokolesklý dvojzložkový akrylový číry lak s vysokým obsahom pevných látok, **odolný voči poškrabaniu**. Poskytuje prvotriedny výsledný lesk a trvácnu povrchovú úpravu. Používa sa na opravy automobilov, finálne lakovanie áut, autobusov, nákladných automobilov a iných kovových povrchov.

- finálny vrchný lak
- vysokolesklý a číry
- vysoký obsah sušiny
- jednoduchá aplikácia a ľahko sa leští
- dobrá odolnosť voči oderu a chemikáliám

bezfarebný



4 – 7 hodín



Menzerna vyvíja a vyrába leštiace zmesi už viac ako 100 rokov. Keď Friedrich Menzer v roku 1888 založil spoločnosť v Pforzheime, leštiace prostriedky patrili medzi hlavné produkty miestneho klenotníckeho priemyslu.

Dnes s podporou storočných skúseností vyvíja a vyrába Menzerna vysokohodnotné leštiace prostriedky pomocou najmodernejších metód pre tých najnáročnejších zákazníkov.



SUPER FINISH 3500

Finálna leštiaca pasta, ktorá odstraňuje stopy po leštení, mikroškrabance a hologramy, čím **zaisťuje bezchybný zrkadlový povrch**. Vďaka svojej tmavej farbe je obzvlášť ideálna na leštenie čiernych a iných „háklivých“ tmavých autolakov. Tretí krok v systéme leštenia od Menzerna.

- finálne leštenie
- brilantný hlboký lesk
- odstraňuje jemné škrabance
- odstraňuje šmuhy a hologramy
- neobsahuje silikón
- na všetky typy karosérií
- aplikácia mäkkým padom



POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION

Kvalitný a trvanlivý syntetický ochranný vosk vhodný pre každý typ autolaku. Tento špecializovaný produkt **spoľahlivo chráni** pred vplyvmi prostredia. Vhodný aj ako trvanlivý náter na nové vozidlá.

- maximálna ochrana voči poveternostným vplyvom
- bezkonkurenčný brilantný vysoký lesk
- dlhá životnosť
- extrémne hydrofóbný
- veľmi ľahká aplikácia
- môže sa aplikovať ručne alebo strojovo



ONE – STEP POLISH 3 IN 1

Jednokroková pasta – neprekonateľný univerzál. Spoľahlivo odstráni škrabance a ryhy po brúsení, šmuhy, víry a tieňe a ochráni vysokolesklý povrch. Toto **jednokrokové leštenie** spája rýchlosť a jednoduchosť, vďaka čomu je ideálne pre začínajúcich leštičov.

- univerzálna pasta
- trvalá ochrana
- ľahké a rýchle leštenie
- vysokolesklý povrch
- odstraňuje stopy po brúsení P3000 a strojovom brúsení
- odstraňuje šmuhy a hologramy
- môže sa aplikovať ručne alebo strojovo
- ideálna pre začiatok leštenia

Auto - rôzne



CHAMÄLEON SPRAY PUTT

Vysokokvalitný striekací tmel (plnič) na báze akrylovej živice v spreji. Je určený na ľahkú opravu škrabancov na karosériách a iných drobných nerovností upraveného i neupraveného povrchu (drevo, kov, hliník). Je vhodný aj ako základný náter pod všetky striekané farby (alkydovo-živicové, nitrocelulózoové, 1K a 2K akrylové laky).

- tmel (plnič) v spreji
- na vyplnenie malých nerovností a škrabancov
- výborná príľnavosť
- vynikajúce plniace vlastnosti
- rýchloschnúci
- ľahko brúsiteľný za mokra i sucha
- chráni pred koróziou

béžovo – žltý



CHAMÄLEON BITUMEN

Vysokokvalitný konzervačný prostriedok na ošetrovanie podvozkov vozidiel v spreji. Poskytuje odolnú ochranu pred koróziou na podlahe a ťažko prístupných miestach podvozku osobných, nákladných automobilov, autobusov ...atď

- podvozková ochrana
- sprej
- vynikajúca prevencia proti korózii
- trvale flexibilný
- veľmi dobrá príľnavosť
- odolný voči slabým kyselinám a zásadám
- odolný voči poveternostným vplyvom
- tlmi zvuky

čierny



HB BODY 960 WASH PRIMER

Vynikajúca dvojzložková reaktívna základná farba vhodná ako základ na hliník, nehrdzavejúca oceľ (nerez), galvanizované povrchy, uhlíkovú oceľ, zinok, pozinkovanú oceľ. Poskytuje veľmi dobrú ochranu kovom a má výbornú mechanickú odolnosť. Ľahko sa nanáša a rýchlo schne. **Nie je potrebné ju brúsiť.**

- ľahko sa nanáša
- zaisťuje príľnavosť
- poskytuje kovom vynikajúcu ochranu
- výborná mechanická odolnosť
- rýchloschnúca
- bez brúsenia
- je možné na ňu priamo nanášať vrchný náter
- neprelakovateľná polyesterovými systémami
- dostupná aj v spreji

svetložltá



7 – 8 m²/ kg



cca 30 min.



ISOPON PLASTIC BUMPER FILLER

Tmel na plastové nárazníky automobilov. Tento vysokoflexibilný tmel špeciálne navrhnutý na opravu škrabancov a oderov na väčšine plastových a uretánových nárazníkov a iných dielcov. Obsahuje aj plastovú stierku.

- na opravu plastových nárazníkov
- jednoduché zmiešanie a aplikácia
- ultraflexibilný
- rýchloschnúci
- ľahko brúsiteľný
- vynikajúca príľnavosť
- hladký a trvácný výsledný povrch

tmavosivý



cca 30 min.



BRUNOX EPOXY

Unikátny antikorózný náter, ktorý premení hrdzu na čiernu vrstvu, ktorá dlhodobo chráni pred ďalšou koróziou. Vytvorí s neutralizovanou vrstvou hrdze kovovo-organický železitý komplex a vďaka obsahu epoxidových živíc je vynikajúcou podkladovou vrstvou. **Prenikne do pórov hrdze, premení ju a vytvorí jednotný film** čím poskytuje dobrú účinnosť a možnosť ďalšieho spracovania.

- antikorózný prostriedok a základ v jednom
- chráni pred vplyvom počasia a agresívnymi chemikáliami
- neškodí životnému prostrediu
- kompatibilný s väčšinou vrchných tmelov a náterov
- preniká do pórov hrdze
- neostávajú stopy po štetci
- ideálny na veterány
- nevhodný na pozink a hliník

lantárový



cca 15 m² / l



cca 24 hodín



CARLOFON ALUMINIUM – SPACHTEL

Hliníkový dvojzložkový plniaci a modelovací polyesterový tmel s obsahom hliníkového prášku. Pomáha odstrániť nedokonalosti karosérií osobných a úžitkových vozidiel na ocelových, pozinkovaných, hliníkových a iných povrchoch. Vďaka svojej vysokej flexibilitě ho možno použiť **na vyplnenie veľkých dutín a prvkov vystavených vibráciám.**

- obsahuje hliníkový prášok
- vysoká flexibilita
- hustý a bez pórov
- jednoduchá práca v hrubých aj tenkých vrstvách
- odoláva vibráciám
- dobrá odolnosť voči vyšším teplotám
- nízka prašnosť
- ručné / strojové brúsenie



CARLOFON ML KONZERVANT DUTÍN

Účinný konzervačný prostriedok na ochranu dutín automobilov proti korózii. Poskytuje **účinnú a trvalú ochranu pred koróziou dutinám automobilov**, nákladných automobilov, autobusov. Ideálny pre veterány. Tiež slúži ako inhibítor korózie strojov, strojných dielov a zariadení skladovaných vonku. Ochrana stĺpikov, prahov, telies reflektorov a vnútorného priestoru dverí.

- antikorózná ochrana dutín
- ideálny na veterány
- vytvára mastný, pružný, ľahko lepkavý film
- odpudzuje vlhkosť
- preniká hrdzou a zabraňuje ďalšej korózií
- vynikajúca vzĺnavosť
- odoláva vysokým teplotám (160 °C)
- dostupný aj v spreji

bezfarebný / hnedý



CARLOFON KORROTEC 66

Transparentný prípravok v spreji na ochranu proti korózii na báze vosku. Je určený na použitie na viditeľných miestach, ktoré vyžadujú **nenápadnú ochrannú vrstvu**. Používa sa na povrchy, kde sa vyžaduje nelepivá ochranná vrstva, ako dvere vozidiel, kapoty... atď.

- na báze vosku
- chráni proti korózii
- transparentný
- nenápadná ochranná vrstva
- nelepí
- obsahuje aplikačnú trysku

bezfarebný



SATA

Začiatky firmy nachádzame v roku 1863 kedy Friedrich Carl Bauer založil Gretsch & Cie. GmbH vo Feuerbachu. SATA vyrába striekaciu techniku najvyššej kvality, disponuje vlastným vývojovým a školiacim centrom. Má celosvetovo vedúce postavenie v oblasti technológií mokrého lakovania a okrem Nemecka dodáva produkty distribučným partnerom do približne 100 krajín sveta.

Technologicky vynikajúce striekacie pištole, systémy na ochranu dýchania, technológia stlačeného vzduchu a iné, robia zo SATA systémového dodávateľa pre priemyselných užívateľov, autolakovačov, tesárov či maliarov. SATA dlhodobo patrí medzi najviac inovatívne firmy v Nemecku.



SPRAY MASTER RP

Viacúčelová striekacia pištoľ, **ideálna na nanášanie vysokoviskózneho hmoty**. Umožňuje dosiahnuť vynikajúce výsledky pri spracovaní takmer všetkých náterových systémov rôznych viskozít až po hrubovrstvové nátery. Vhodná najmä pre tesárov, ktorí nanášajú na malé plochy a lakovačov so špecifickými potrebami.



- hladký rozstrek vďaka optimalizovanému vnútornému tlaku
- vysoká ekonomická účinnosť – rýchlosť / spotreba
- nízka spotreba vzduchu (aj pre malé kompresory)
- tlak sa mení podľa viskozity materiálu
- trvanlivé vzduchové trysky z mosadze
- lakovacia tryska a pohyblivý hrot z nerezovej ocele
- vysoká životnosť tesnení
- jednoduchá údržba



SATAJET 1000 B

Univerzál medzi striekacími pištoľami s nádobkou určený pre remeselnú výrobu a priemysel. Vďaka širokému spektru tryskových sád a rozmanitému príslušenstvu, je možné spracovať rôzne materiály: **od riedkych moridiel, cez vrchné laky, až po lepidlá** a iné tixotropné materiály. Pomocou predlžovacích nástavcov je možné ľahko povrchovo upraviť aj ťažko dostupné miesta

- jemné rozprášenie pri vysokej pracovnej rýchlosti
- na vodouriediteľné i rozpúšťadlové materiály
- odolná povrchová úprava
- povrch EasyClean pre ľahšie čistenie
- kompaktná a ľahká
- rýchla výmena trysky aj nádobky
- úspora materiálu vďaka inovatívnemu systému trysiek
- vhodná pre RPS nádoby
- rozsiahle príslušenstvo



SATAJET X 5500

Unikátna a revolučná striekacia pištoľ pre splnenie tých najvyšších nárokov. So systémom trysiek X si lakovači a maliari dokážu poradiť so všetkými náterovými systémami a aplikáčnymi odporúčaniami. **Tichá, tzv. šepkajúca tryska** navyše citeľne znižuje hladinu hluku a dodáva lakovniam jemnejší a príjemnejší pocit z lakovania – to všetko pri zníženej spotrebe materiálu. Ideálna pre autolakovne, tesárov, maliarov, lodnú výrobu.

- TOP produkt od SATA
- spĺňa najvyššie nároky na výsledok lakovania
- tichá tryska
- jednoduchá údržba (eloxovaný povrch)
- ergonomická rukoväť
- rýchla výmena trysky aj nádobky
- digitálny displej na presné nastavenie tlaku
- na všetky náterové systémy
- extra úsporná (HVLP)
- extra rýchla (RP)



SATAJET K 1800 SPRAY MIX

Ľahká inovatívna pištoľ s technológiou spray-mix, umožňujúca **jednoduché ultravysokotlakové striekanie**. Materiál je privádzaný do pištole pod vysokým tlakom a vopred rozprášený vo vnútri dýzy. Jemné rozprášenie sa dosiahne prídavným rozprašovacím vzduchom. To vytvára jemný, nastaviteľný lúč s nízkym prestrekom.

- ergonomický dizajn
- ultravysokotlakové striekanie
- jemná spúšť (iba 24 Nm) – na dlhé lakovania
- nízka váha
- dvojdielna ihla SATA clampLock (zjednodušuje údržbu)
- vzduchová tryska s ochranou proti dotyku
- jednoduchá údržba (eloxovaný povrch)
- bezpečnostná poistka na spúšti
- regulácia lúča do kruhu a šírky
- na vodouriediteľné i rozpúšťadlové materiály



SATAJET 100 B

Striekacia pištoľ na aplikáciu prípravných materiálov ako základny, plniče a striekacie tmely. Disponuje širokým spektrom trysiek, ktorými sa dajú optimálne spracovať všetky základovacie materiály. **Na veľmi malé až veľkoplošné opravy**. Aj veľmi malé opravy nastrieka hospodárne už pri vstupnom tlaku do pištole 0,5 bar pri veľmi nízkej tvorbe striekacej hmly.

- na základovacie materiály
- ergonomické telo pištole
- regulácia vzduchu
- regulácia množstva materiálu (kontramatica)
- regulácia šírky lúča jednou rukou
- rýchla výmena nádobky
- na vodouriediteľné i rozpúšťadlové materiály
- extra úsporná (HVLP)
- extra rýchla (RP)



HVBAN

Fuzhou HVBAN Mechanical Equipments Co, Ltd je národný high-tech podnik zaoberajúci sa dizajnom, výskumom a vývojom, výrobou, predajom a servisom striekacích zariadení. Má takmer 20 rokov skúseností v oblasti výskumu a vývoja a výroby tekutých zariadení. Výrobky tejto čínskej značky sa vyvážajú do viac ako 140 krajín a regiónov sveta a postupne sa stali prvotriednou značkou vo svete strojov na striekanie tekutín.

Do ich portfólia patria:

- elektrický vysokotlakový airless striekací stroj
- motorový vysokotlakový airless striekací stroj
- hydraulický vysokotlakový airless striekací stroj
- pneumatický vysokotlakový airless striekací stroj
- stroj na značenie ciest
- ďalšie špičkové nové striekacie zariadenia a súvisiace príslušenstvo



A3

Univerzálne vysokotlakové bezvzduchové (airless) striekacie zariadenie ideálne na použitie **pri aplikáciách stredného rozsahu**. Systém EzControl zabezpečuje stabilný výstupný tlak a nízku amplitúdu impulzu. Stabilná prevádzka s výkonným elektrickým bezuhlíkovým motorom.



až 1 000 m²/deň

- nízka cena práce
- výkonný elektrický motor
- filter z leteckého hliníka
- automatický poistný ventil
- farby, laky, lazúry
- PUR, alkydy, akryly, olejové farby, vosky
- interiérové, fasádne farby
- plniče, základové farby
- strešné farby

EP270

Univerzálne elektrické striekacie zariadenie na použitie pri profesionálnych airless aplikáciách, tam kde je potrebné striekacie **zariadenie s vyšším výkonom na každodenné použitie**. Systém EzControl zabezpečuje stabilný výstupný tlak, TEFC Brushless (bezuhlíkový) DC motor (malé vibrácie, žiadne vytváranie tepla, dlhý nepretržitý čas práce), keramické čerpadlo (zlepšuje účinok proti treniu, výnimočná životnosť).



až 1 000 m²/deň

- pre profesionálnych maliarov
- alarm pretlaku
- výkonný motor
- maximálny prietok (porov. Graco model 595)
- ľahko sa prenáša jednou rukou
- nerezový stojan
- farby, laky, lazúry, PUR, alkydy, akryly, latex, olejové farby, vosky
- interiérové, fasádne farby
- plniče, základové farby, emaily, strešné farby

EP450ITX

Výkonné elektrické Airless striekacie zariadenie s piestovým čerpadlom je ideálne **na nástrek veľkých budov a priemyselné aplikácie**. Nový systém riadenia tlaku poskytuje pri jeho zmenách konzistentný rozprašovací prúd. Jednoduchá regulácia tlaku (digitálny displej). Systém EzControl (stabilný výstupný tlak), TEFC Brushless DC motor (dlhý nepretržitý čas práce), dlhý piest čerpadla zvyšuje sací výkon.



- výkonný motor
- zosilnené teleso čerpadla, veľký prietok
- 2 striekacie pištole súčasne
- filter z leteckého hliníka
- vynikajúca spoľahlivosť a dlhá životnosť
- nerezový stojan
- farby, laky, lazúry, PUR, alkydy, akryly, latex, olejové farby, vosky
- interiérové, fasádne farby
- plniče, základové farby, emaily, strešné farby
- izolácie
- HIGH-Solids hmoty

EP850TX

Veľmi výkonné elektrické Airless striekacie zariadenie s piestovým čerpadlom je ideálne na nástrek veľkých budov a priemyselné aplikácie. Systém EzControl (stabilný výstupný tlak), TEFC Brushless DC motor (dlhý nepretržitý čas práce), ochranný systém pumpy Watch Dog automaticky vypne napájanie, keď dochádza farba. **Čerpadlo na extrémnu záťaž**.



- výkonný motor
- zosilnené teleso čerpadla, veľký prietok
- 2 striekacie pištole súčasne
- filter z leteckého hliníka
- vynikajúca spoľahlivosť a dlhá životnosť
- nerezový stojan
- farby, laky, lazúry, PUR, alkydy, akryly, latex, olejové farby, vosky, epoxidy
- plniče, základové farby, emaily, strešné farby
- izolácie, protipožiarne nátery
- HIGH-Solids hmoty



SAMES KREMLIN

Už takmer storočie (od 1924) poskytuje táto francúzska spoločnosť služby a zariadenia na nanášanie tekutých a práškových farieb, lepidiel a tmelov na ochranu a skrášľovanie všetkých typov povrchov. Všetky produkty firmy SAMES KREMLIN sú designované, vyrábané a testované výhradne vo Francúzsku v dvoch moderných centrách v mestách Paríž a Grenoble.



Navrhuje, vyrába a uvádza na trh kompletne riešenia – ručné pištole, automatické a robotické striekacie zariadenia, čerpadlá a dávkovacie stroje... Ponúka inovačné, HighTech riešenia pre najnáročnejších zákazníkov a ich efektívnu priemyselnú výrobu a to všetko s ohľadom na životné prostredie.



AIRLESS 40C50

Vysokoučinné profesionálne piestové čerpadlo farby pre Airless aplikácie. Maximálna úspora energie. Jednoduchý dizajn s menším počtom dielov pomáha zachovať dlhšiu životnosť. Mobilné tesnenie umiestnené na pieste zaisťuje mechanické čistenie vnútornej steny kvapalinovej sekcie počas chodu pumpy. Nižšie pohyblivé tesnenie s jedným okrajom (GT) pre lepšiu účinnosť a zníženie trenia

- jednoduchá a rýchla údržba
- nízka spotreba vzduchu
- tichý vzduchový motor
- konštrukcia bez mŕtvych zón (rýchle čistenie a výmena farby)
- odolné polyfluidné a PTFE grafitové tesnenie
- výnimočne odolný trojitý piest s chrómovou vrstvou
- na materiály so širokou škálou viskozít



AIRMIX® XCITE™

Striekacia pištoľ od Sames Kremlin je v súčasnej dobe to najlepšie s čím sa v lakovni môžete stretnúť. Umožňuje naplniť predstavu o perfektnom povrchu pri najnižších nákladoch. Najnovší model vzduchovej hlavice VX24 K HVLP KremlinMade™ pre všetky druhy materiálov. Táto manuálna striekacia pištoľ poskytuje vysoký výkon s neprekonateľnou kvalitou. Je k dispozícii v 3 tlakových rozsahoch: 120 – 200 – 400 bar, ktoré vyhovujú každému použitiu od veľmi riedkych až po veľmi husté náterové hmoty.

- úspora nákladov – šetrí životné prostredie
- vysoká účinnosť prenosu (až 86 %)
- ergonomický tvar
- unikátne navrhnutým vstavaný filter
- pre širokú škálu viskozít materiálu
- spoľahlivá konštrukcia
- ochrana vzduchového krytu (verzia 400 bar)
- eloxované telo (vynikajúca odolnosť)
- dvojité tesnenie trysky

RAPTOR® PROFESIONÁLNA STRIEKACIA PIŠTOĽ

Profesionálna „VARI-NOZZLE“ pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR®. Jednoduché použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s natuženou hmotou, nastaviť trysku a aplikovať.



- nastaviteľná striekacia dýza „VARI-NOZZLE“
- flexibilita pri povrchovej úprave
- variabilná konečná textúra
- dýza s aretáciou nastavenia – zaistenie konzistencie a opakovateľnosti
- ľahká a jednoduchá aplikácia
- kompatibilná s RAPTOR a U-POL Gravitex fľašami
- manometer nie je súčasťou balenia

U-POL MAXIMUM

Profesionálna striekacia pištoľ pre karosárov a lakovačov určená na bežné lakovanie. Priemer trysky 1,3 mm (GUNGHV/13), 2,5 mm (GUNGHV/25).



- vysoká kvalita spracovania
- ergonomický tvar
- vynikajúca účinnosť
- ideálna na aplikáciu základných / finálnych náterov a lakov
- na striekanie náteru RAPTOR (iba jemná štruktúra)
- plne nastaviteľný tok materiálu – plochý alebo oválny
- aj na nátery na báze vody
- na profesionálnu použitie

SADA STRIEKACÍCH PIŠTOĽÍ S PRÍSLUŠENSTVOM

Štartovacia sada striekacích pištoľí s príslušenstvom v praktickom kufríku vo veľmi dobrej kvalite určená na striekanie všetkých typov farieb (laky, farby, základy a tiež na bodové opravy). Vynikajúca pre bežné aj vodou riediteľné farby.



- 1 x telo striekacej pištole HVLP
- 1 x 1,4 mm tryska na farby a číre laky
- 1 x 1,8 mm tryska na základný náter, plniče a ťažšie farby, ako je farba podvozku (UBS)
- 1 x 600 ml zásobník
- 1 x telo mini striekacej pištole HVLP
- 1 x 0,8 mm tryska na menšie práce a bodové opravy
- 1 x 1,0 mm tryska na lakovanie
- 1 x 125 ml zásobník
- merač vzduchu a regulátor
- mini odlučovač oleja a vody (separátor)
- nástroje na údržbu s kľúčom, čistiacou kefou, gravitačným sítkom
- vysokokvalitný hliníkový prenosný kufor s penovou vložkou



KA.EF.

Už takmer 90 rokov ponúka KA.EF. vysokokvalitné brúsne riešenia „MADE IN GERMANY“. Okrem hlavnej výroby brúsiva pre známe automobilky, výrobcov parkiet, okien a dverí, ako aj spracovateľov dreva, mramoru a kože, naše produkty využívajú lodenice, kovorobotníci, maliari a tiež sektor letectva a veternej energie.



Brúsne rúno

Brúsne rúno je jedným z najflexibilnejších brúsiv a možno ho použiť na rôzne práce, ako je matovanie predtým lesklých povrchov, vyhladzovanie dreva a iných povrchov (kov, plast, minerály, optické vlákno) a zdrsňovanie širokej škály materiálov pre lepšiu príľnavosť, napríklad lakov, farieb či plničôv.

- **ultraflexibilné**
- suché i mokré brúsenie
- aj na zapracovanie oleja do dreva
- kruh / obdĺžnik
- rôzne drsnosti
- štruktúra rúna výrazne znižuje jeho upchatie



Oceľová vlna

Oceľová vlna sa používa **na opracovanie širokej škály povrchov**, ako drevo, farby, kov, plast, kameň a sklo, ako aj na matovanie leštených a lakovaných povrchov. Výsledný brúsený povrch je mimoriadne jemný.

- mimoriadne prispôsobivá
- rôzne drsnosti
- na vyhladzovanie a leštenie
- na odstraňovanie nečistôt
- na matovanie



Brúsny papier

- špičková kvalita
- na drevo, kov, plast
- pre stolárov, karosárov, autolakovačov
- **na profesionálne i remeselné použitie**
- na ručné aj strojové brúsenie
- aj podlepené penou
- rôzne tvary



SIA ABRASIVES

Špičkový švajčiarsky výrobca brúsiv, ktorý už vyše 140 rokov vedie a formuje vývoj brúsiv. Ako jeden z najväčších svetových výrobcov vysokokvalitných brúsnych produktov vyvíja a vyrába brúsiva so širokou škálou tvarov, rozmerov a špecifikácií.



Brúsne riešenia od SIA Abrasives využívajú rôzne priemyselné odvetvia, karosári a lakovači, stolári a nábytkári, remeselníci či bežní domáci majstri na akýkoľvek typ brúsenia.



SIAWAT Brúsny papier

Prvá voľba pre dosiahnutie prvotriednych výsledkov brúsenia náterov a nečistôt. Tiež na rovné výplne karosérií, kompozitné materiály, matovanie povrchu starých a nových lakov, odstránenie efektu pomarančovej kôry a prachových inklúzií, na plasty.

- použitie za mokra alebo za sucha
- rovnomerný vzor brúsenia
- vysokoodolný voči vode
- veľmi dobre sa prispôsobuje kontúram a tvarom
- vysoký úberový výkon
- dlhá životnosť



SIAAIR Brúsivo s penou

Perfektné brúsenie lakov a minerálnych materiálov. Či už ide o zdrsnenie, jemné brúsenie alebo prípravu na leštenie – vylepšená technológia 7940 SIAAIR je kľúčom k dokonalému výsledku. Tiež na leštenie, brúsenie nečistôt, karosérií, kompozitov, plničov a tmelov, akrylov a plastov.

- veľmi vysoký brúsny výkon a dobrý finiš
- nízke zanášanie pri mokrom a suchom brúsení
- vysokoprispôsobivý profilu
- pena vyrovnáva tlak
- vodotesný a umývateľný
- odolný voči odstraňovaču silikónu
- uchytienie na suchý zips



SIASPONGE Brúsna hubka

Prispôsobivé brúsne hubky z produktovej rady pre stolárov. Rôzne tvary, hrúbky, tvrdosti, zaoblenia či skosenia umožnia vybrúsiť akýkoľvek profil či plochu. Na brúsenie dreva, kovu, plastu, odstránenie farieb, plničov, medzibrus, prebrúsenie laku v spracovateľskom priemysle, na opravy a renovácie.

- rôzne tvary, hrúbky, tvrdosti, zaoblenia či skosenia
- na mokré i suché brúsenie
- nízke zanášanie
- na plochy, krivky i nedostupné miesta
- potiahnuté z 2 alebo 4 strán





Moderný, štýlový dizajn, jedinečný šperk, krásny drevo-epoxidový stôl či výnimočne lesklý a odolný barový pult? Epoxidové živice na rôzne praktické či kreatívne využitie nájdete v ponuke RENOJAVY. K dispozícii máme aj pigmenty na tónovanie. Či už obyčajné, farebné alebo metalické a perleťové.



ART RESIN HARD

Transparentná epoxidová zalievacia živica **so zvýšenou tvrdosťou a oteruvzdornosťou**. Mimoriadne vhodná na pigmentované systémy a povrchy zaťažované oderom. Po vytuhnutí ju možno frézovať, brúsiť, leštiť, či inak povrchovo upravovať. Na výrobu drevo-epoxy stolov, dekorácií, na vrch barových pultov a tiež na použitie v elektrotechnickom priemysle.



cca 48 hodín

- vysoká výsledná tvrdosť (až 75D SHORE)
- vysoká oteruvzdornosť
- **odlievanie až do hrúbky 6 cm** (v 1 kroku)
- dlhá otvorená doba spracovania
- minimálny zápach
- minimálne zmrštenie pri tuhnutí
- výsledná čírosť a transparentnosť
- rýchle odbublinkovanie
- možnosť vyleštiť na vysoký lesk

bezfarebná / tónovateľná



ART RESIN UV

Krištáľovo číra UV odolná epoxidová zalievací živica, s možnosťou zalievania **až do hrúbky 10 cm**. Veľmi vhodná pre číre aplikácie, hlavne na zalievanie dreva, na výrobu drevo-epoxy stolov, dekorácií, na vrch barových pultov a tiež na použitie v elektrotechnickom priemysle. Dosahuje tvrdosť 55 SHORE D.

- odlievanie až do hrúbky 10 cm (v 1 kroku)
- dlhá otvorená doba spracovania
- dlhodobo **vynikajúca čírosť a UV stabilita**
- certifikovaná na zdravotnú nezávadnosť
- minimálne zmrštenie pri tuhnutí
- obmedzená tvorba prasklín pri dosušaní dreva
- možnosť vyleštiť na vysoký lesk

bezfarebná / tónovateľná



3 – 4 dni



EPOKSIMAX EPOMAX 102 FUN

Transparentná zalievací epoxidová živica určená **na odlievanie drobných predmetov** ako sú šperky, náhrdelníky, náušnice, kľúčenky... atď. Vhodná tiež na použitie v LED svetelných systémoch a na ochranu povrchov. Odlievanie do maximálnej hrúbky 1 cm v jednom kroku. Ideálna „hobby“ voľba.

- krištáľový lesk
- extra priehľadná
- vysoká UV odolnosť (nežltne)
- sama odstraňuje 95 % vzduchových bublín
- bez zápachu
- neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky
- je možné brúsiť a leštiť pastou

bezfarebná / tónovateľná



cca 24 hodín



EPOKSIMAX EPOMAX 203 PRO

Transparentná zalievací epoxidová živica určená **na odlievanie malých až stredných predmetov**, na dekoračné drevo-epoxidové stoly a stolíky, na výrobu príslušenstva z epoxidu a tiež na použitie v LED svetelných systémoch. Odlievanie do hrúbky 2 cm v jednom kroku.

- krištáľový lesk
- extra priehľadná
- vysoká UV odolnosť (nežltne)
- bez zápachu
- sama odstraňuje 95 % vzduchových bublín
- neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky
- je možné brúsiť a leštiť pastou
- do hrúbky 2 cm v jednom kroku

bezfarebná / tónovateľná



2 – 4 dni



EPOKSIMAX EPOMAX 405 DEEP

Transparentná zalievací epoxidová živica určená **na odlievanie veľkých predmetov**, na dekoračné drevo-epoxidové stoly, drevo-epoxidové sochy a iné dekoračné predmety, na výrobu príslušenstva z epoxidu, ako aj na použitie v LED svetelných systémoch. Odlievanie až do hrúbky 5 – 7 cm.

- krištáľový lesk
- extra priehľadná
- vysoká UV odolnosť (nežltne)
- bez zápachu
- sama odstraňuje väčšinu vzduchových bublín
- neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky
- je možné brúsiť a leštiť pastou
- **až do hrúbky 5 – 7 cm v jednom kroku**

bezfarebná / tónovateľná



4 – 6 dni



natieranie štetcom



ANZA Platinum

- na všetky druhy farieb - ideálny na farby na olejovej a vodnej báze
- **najvyššia kvalita náteru**
- s patentovaným závesom na vedro
- vytvára prvotriedny, vynikajúci finálny vzhľad
- drží farbu bez straty
- na interiérové aj exteriérové nátery



ANZA X2

- špeciálne na priemyselné ochranné a lodné nátery
- vytvára veľmi dobrý finálny vzhľad
- vysoká kapacita a výnimočná rýchlosť nanášania
- zabezpečuje rovnomerné krytie
- žiadna strata vlákien
- **odoláva silným rozpúšťadlám**



ANZA Platinum Pro TriTech

- dokonalé rovné čiary, rohy a detaily
- na všetky druhy farieb - ideálne na farby na olejovej a vodnej báze
- vynikajúce držanie farby bez straty
- maximálna efektívnosť natierania
- na interiérové aj exteriérové nátery
- **zatváracie púzdro** zabraňuje zchnutiu až do 72 hodín



ANZA Elite

- ideálny na moridlá, lazúry a farby na olejovej a vodnej báze
- syntetické štetiny a ergonomická mäkká rukoväť
- s patentovaným závesom na vedro
- vytvára veľmi dobrý finálny vzhľad
- **drží farbu bez straty**
- na interiérové aj exteriérové nátery



OSMO Originálny štetec

- na všetky olejové nátery
- vynikajúci finálny vzhľad
- na rôzne typy prác
- na interiérové i exteriérové nátery



SCHULLER EH'KLAR Štetec Meastro XL

- ideálny na oleje a riedidlové farby a laky
- prémiová kvalita
- vynikajúco drží tvar
- veľmi dobré držanie farby
- zmes štetín / nerezová objímka / buková rukoväť



STORCH LasurStar

- ideálny na lazúry a veľmi riedke nátery
- na vodouriediteľné a rozpúšťadlové lazúry
- dobre drží farbu - s minimálnym kvapkaním
- rukoväť z tvrdého dreva, plastová objímka s dlhou životnosťou
- prírodné (vo vnútri) a syntetické štetiny prvotriednej kvality



SCHULLER EH'KLAR AllRound

- na vodouriediteľné farby, laky a lazúry
- stabilné štetiny, držia tvar
- veľmi dobrý príjem farby
- mäkké končeky štetiny zaisťujú **perfektný záver náteru**
- praktický záves



CARFIT Mikro Aplikátor

- na jemné a precízne opravy autolaku
- precízne retušovanie malých poškodení
- **jednoduchá oprava mikroškrabancov** na laku
- aplikácia na slabo dostupných miestach
- štandardný / jemný / superjemný



KANA Star

- na všetky typy farieb, lakov a lazúr
- vysoká odolnosť voči oteru vlákien
- vynikajúco drží farbu
- **až 5 x dlhšia životnosť** oproti bežným vláknam
- bez vypadávajúcich štetín




HARRIS Artisan

- štetec určený na **detailnú prácu**
- na **zložité a ozdobné časti**
- syntetické štetiny, medené kovanie
- na vodouriediteľné nátery



VALPAIN PV 76

- dekoračný plochý štetec
- na vodouriediteľné nátery
- **pomáha vytvárať na stenách efekty**



natieranie valčekom



ROTA! Súprava RotaStar 9

Špeciálna sada na efektívne nanášanie vodouriediteľných farieb a lakov.

- 10 cm valček z mikrovlnáka (na nanosenie vrstvy farby)
- 10 cm valček z jemnej peny pre finálnu úpravu
- otvárač na plechovky / miešadlo
- 2 x držiak na valček
- vanička



ROTA Velour

- ideálny na syntetické laky
- antikorózne farby, epoxidové a dvojzložkové laky, základné farby
- oleje na drevo
- prírodný, krátky vlas (vlňa – termofúzia)
- jemný výsledný povrch



SCHULLER EH'KLAR Microline PRO

- ideálny na farby na steny a fasády
- disperzné farby, vodouriediteľné farby
- extrémne veľký príjem a výdaj farby
- nezanecháva vlákna, nerozstrekuje farbu
- tvorí jemnozrnú štruktúru na povrchu



ANZA platinum wistex

- všetky typy farieb (aj silikátové)
- fasády, neholbované drevo, vnútorné steny, stropy
- drsné povrchy
- vysoká kapacita a vynikajúce krytie
- hrubá textúra



ANZA Platinum micmex

- všetky typy farieb
- vnútorné steny, stropy
- vysoká kapacita a vynikajúce krytie
- nezanecháva vlákna
- minimálny rozstrek farby
- stredne hrubá textúra



ANZA maxi aluminium

- ultraľahký držiak valčeka
- hliník a plast
- na časovo náročné práce



RAPTOR Roller / PK

Sada na valčkovanie je praktická sada na nanášanie náteru RAPTOR® valčekom.

- lemy blatníkov, ochranné lišty, nadstavby, nášlapy
- prívesy, dodávky, štvorkolky
- lode, paluby
- podlahy, schody
- podlahy s protišmykovou úpravou
- pracovné povrchy



OSMO sada na podlahy s valčekom

- optimálne rozotretie olejových náterov
- možno pripojiť teleskopickú tyč
- vanička na farbu
- valček z mikrovlákná 250 mm
- držiak valčeka
- jednorázové vložky pre vaničku



ANZA Maliarska vanička do ruky

- na štetce i valčeky
- niekoľko polôh uchopenia
- pevne drží v ruke alebo na zápästí
- pre pravákov aj ľavákov
- podložka na otieranie valčeka
- výlevka



OSMO valček vo fresh boxe

- z mikrovlákná
- počas prestávok **udrží valček „čerstvý“**
- nie je potrebné valček zakaždým umývať
- šetrí čas i peniaze
- 250 mm



COLOR EXPERT ExpertCup

- na štetce i valčeky
- praktická maliarska nádobka
- integrovaná plocha na otieranie farby
- pohodlné a bezpečné vylievanie farby
- vyššia flexibilita a ľahšia manipulácia



príprava povrchu a maskovanie



SCHULLER EH'KLAR - Špachtľa Kyoto

- japonský typ špachtle
- na vyspravovanie a maliarske práce
- na odstránenie starých náterov
- na škárovanie
- nanášanie lepidiel na plochy
- nerez / drevo



COLOR EXPERT Multifunkčná špachtľa

- univerzálny pomocník
- na odstraňovanie starých náterov stien
- na odstraňovanie hrdze
- na vyťahovanie klinev
- na otváranie plechoviek farby
- čistenie valčekov



ADLER Mosadzná kefa

- na čistenie starých, zvetraných, drevených povrchov
- odstraňuje zvyšky farby
- odstraňuje uvoľnené drevené časti až do pórov
- na predúpravu zvetraného dreva
- bez brúsneho efektu
- praktický popruh



OCAI Dekoratívne hladidlo

- extraflexibilná čepel z nerezu
- extrajemná zrkadlovo leštená spodná strana
- zaoblené hrany
- jemné skosenie na 4 stranách
- hliníkové držadlo, ergonomická a protišmyková rukoväť
- na dekoratívne nátery a omietky
- na tvorbu benátskeho štuку



COLAD AntiDust Premium

- ochrana striekacích kabín
- vytvára lepivý povlak
- zachytáva prestreky a vírivé prachové častice
- **vydrží cca 85 striekacích cyklov**
- bez straty svetla
- lepšia ochrana v zimných obdobiach



Maskovacie a maliarske pásy

- papierové, tkaninové, PVC, penové
- interiér, exteriér
- maliarske, stavebné
- autolakovnicke, karosárske
- teplovzdorné, UV odolné, vodoodolné
- na hladké, stredné i veľmi drsné povrchy



Zakrývací papier

- kartón, lepenka, papier
- na maliarske, stavebné práce
- na autolakovnícke, karosárske práce
- ako podklad pod podlahoviny
- odolný, nasiakavý, vodoodolný



Zakrývacie fólie

- rozkladacie, s lepiacou páskou, samolepiace
- interiér, exteriér
- obyčajné, elektrostatické, UV odolné
- maliarske, stavebné
- autolakovnícke, karosárske



FOLTEX Netkaná textília

- vpichovaná netkaná textília
- na ochranu povrchov
- na maliarske, stavebné práce
- interiér, exteriér
- **dokonale absorbuje kvapky farby**
- chráni pred vlhkosťou



ochranné pomôcky



Ochranné rukavice

- COLAD, STALCO, SCHULLER EH´KLAR
- stavebné, maliarske, lakovačské
- jednorazové, viacnásobne použiteľné
- odolné voči vode, oleju, mazivám
- chránia pred oterom, pred porezaním (niektoré)



Ochranné overaly

- COLAD, SATA, 3M
- maliarske, lakovačské, stavebné
- jednorazové, profesionálne
- vodoodolné, prachuodolné
- nehorľavé, antistatické



Ochranné masky

- SATA, 3M
- jednorazové i opakovane použiteľné
- bežné, profesionálne
- pre lakovačov, maliarov, stavebníctvo, priemysel
- respirátory, polomasky, masky
- príslušenstvo, filtre, predfiltre




čistenie a údržba



FLUXAF

Holandská spoločnosť Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov viac ako 80 rokov. Okrem odstraňovačov farieb ponúka tiež riešenia na čistenie a ochranu rôznych podkladov.

Všetky produkty Fluxaf boli vyvinuté tak, aby spĺňali náročné profesionálne požiadavky, rešpektovali blaho ľudí a životného prostredia.



PRO

Výnimočne účinný, číry odstraňovač farieb na použitie v exteriéri. Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké pracovať s ním aj na vertikálnych povrchoch. Efektívne odstraňuje nátery na vodnej báze, alkydové farby, textúrované nátery, laky, lepidlá, graffiti.

- bez obsahu methyl-chloridu, n-metyl pyrrolidónu alebo d-limonénu
- na takmer všetky povrchy
- na všetky druhy dreva (nemení prirodzený odtieň)
- na kovy (s výnimkou hliníka)
- plasty (otestovať)

bezfarebný



cca 3 m²/l



GRAFFI-CLEAN

Odstraňovač graffiti je vhodný pre **odstránenie** väčšiny druhov **graffiti, fixiek, atramentu a žuvačiek** z takmer všetkých povrchov v jednom kroku. Odstraňuje graffiti vytvorené olejovými farbami, alkydovými emailami, latexovými, vodouriediteľnými, akrylovými farbami, autolakmi a farbami na kožu. Neaplikujte na plexisklo!

- na vodnej báze
- bez obsahu lúhu a kyselín, pH je neutrálne
- nehorľavý
- oplachovateľný vodou
- takmer žiadne odparovanie
- o 50 – 70 % úspornejší ako bežné odstraňovače





POWER CLEAN

Biologicky odbúrateľný, veľmi silný alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok založený na rade rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok. Vhodný na čistenie a odmasťovanie všetkých povrchov pred natieraním. **Rýchlo odstraňuje masť a špinu** prakticky zo všetkých pevných povrchov.

- na etikety, samolepky, zvyšky lepiacej pásky, maskovacie pásky
- kuchynskú masť, krbové sadze, škvrny od dymu
- atrament z tlačiarne, pastelky, kozmetické prípravky, krém na topánky
- mydlové škvrny, plesňové škvrny, rôzne šmuhy na povrchoch
- škvrny od nápojov a jedál, krvavé škvrny




GREEN

Bezpečný, pH neutrálny **odstraňovač starých náterov** lepidiel a štruktúrovaných náterov. Je ideálny **aj na vnútorné použitie**. Fluxaf Green môžete použiť na akýkoľvek povrch a tiež pri teplotách pod 0 °C. Vzhľadom na svoju jedinečnú štruktúru môže byť aplikovaný na stropy.

- neobsahuje kyseliny, alkálie alebo horľavé rozpúšťadlá
- na odstránenie väčšiny druhov náterov v jednom kroku
- na betón, cementové omietky
- na prírodný kameň, iné minerálne povrchy
- na drevo a kovy, vrátane ľahkých kovov a medi
- na plasty (môžu ostať narušené, nutné otestovať)

zelený



MOULD & MILDEW STAIN REMOVER

Biologicky odbúrateľný **odstraňovač plesní a škvŕn** spôsobených plesňami. Je bezpečný a efektívny na všetkých vnútorných a vonkajších povrchoch. Zabraňuje tvorbe nových škvŕn. Neodporúča sa na lakované povrchy

- rýchly, efektívny, bezpečný
- na takmer všetky povrchy
- kúpeľne, sprchové dvere, umývadlá
- terasy, prístrešky, vinylové závesy
- drevené povrchy
- člny, karavany a mnoho ďalších



PVCU RESTORER

Výkonný ekologický čistiaci a obnovovací prípravok na vodnej báze určený na odstránenie zakorenenej (zažratej) špiny, škvŕn od vody z bielych plastových (PVC) okien, dverí, fasád, zimných záhrad, stoličiek – bez poškrabania povrchu. **Oživuje a bieli** zašlé a „unavené“ PVC povrchy.

- na vodnej báze
- čistí a obnovuje
- oživuje a bieli
- môže spôsobiť koróziu niektorých kovov
- nie na polykarbonáty a natierané povrchy



Čistenie a údržba - rôzne



BÖHME JETCLEAN

Aktívny čistič s **bieliacim účinkom** na čistenie zvetraných drevených plôch ako aj povrchov napadnutých machom, riasami, plesňami a hubami. Vyčistí rôzne povrchy ako farby, lazúry, kameň, betón, sadru, škridlu, plasty, drevo, umelohmotné omietky, a iné.

- vodouriediteľný
- bez obsahu riedidiel
- účinkuje do hĺbky
- má **dezinfekčný účinok**
- rýchlo usmrcuje mikroorganizmy
- dlhotrvajúci bieliací a čistiaci účinok



4 – 6 m² / l



ODŠEĎOVAČ DREVA

Prostriedok na odšedenie / oživenie zvetraného, zošednutého dreva na terasách, fasádach a záhradnom nábytku.

- na vodnej báze
- bez brúsenia
- jednoduché a rýchle použitie
- bezpečný k záhrade a rastlinám
- priaznivý k životnému prostrediu
- EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek



8 – 10 m² / l
(1 náter)



cca 24 hodín



C.A.R.FIT ODŠTRAŇOVAČ SILIKÓNU

Čistiaci prostriedok na báze prchavých organických rozpúšťadiel vhodný na počiatočné čistenie starých náterov, povrchov opatrených základným náterom a lakovaných povrchov, rovnako plastov od živice, silikónu, olejov, mazív, brúsneho prachu a iných nečistôt.

- čistenie pred aplikáciou prípravných a dokončovacích materiálov
- čistenie po brúsení
- ideálny pre karosárov a lakovačov
- **netoxický**
- nepoškodzuje ozón



C.A.R.FIT RENOVÁCIA SVETLOMETOV

Sada na renováciu polykarbonátových svetlometov, ktoré boli poškodené v prirodzených prevádzkových podmienkach. Svetlomet nadobudne vzhľad nového dielu. Súprava vám umožňuje odstrániť také chyby plastového povrchu, ako odery, zožltnutie, mikroškrabance.

- eliminuje odery, zožltnutie a mikroškrabance
- na polykarbonátové svetlomety
- balenie obsahuje všetko, čo potrebujete
- svetlomet bude ako nový
- jednoduchý postup obnovy
- NIELEN pre profesionálov



OSMO WPC & BPC ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Ideálna ochrana pred nečistotami a škvrnami. Je vhodný na ošetrovanie výrobkov z kompozitných materiálov typu drevo-polymér (WPC) a bambus-polymér (BPC), ktoré už boli vystavené poveternostným vplyvom. Je zvlášť vhodný na ošetrovanie terasových podláh, plotov, okeníc a záhradného nábytku vyrobeného z WPC alebo BPC materiálov.

- na báze prírodných rastlinných olejov
- hodvábné matný
- vynikajúco impregnuje, nevytvára film
- povrch sa stáva vodoodpudivým
- ideálny s OSMO WPC a BPC čističom
- povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny
- vhodný na detské hračky

bezfarebný



cca 40 m² / l



8 – 10 hodín



SADA OSMO NA ÚDRŽBU DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

RENOJAVA pre vás pripravila túto jedinečnú sadu produktov OSMO na čistenie a ošetrovanie drevených olejovaných okien, dverí a záhradného nábytku. Uchováva pozitívne vlastnosti mikroporéznych náterov na báze oleja a tým **predlžuje celkovú životnosť povrchovej úpravy**. Chráni povrch pred vsakovaním vody a usádzaním nečistôt. Sada obsahuje:

- OSMO Čistič sprej 8027 (exteriér)
- OSMO UV Ochranný olej 420 bezfarebný
- OSMO Čistič štetcov a riedidlo 8000
- OSMO Štetec plochý Originálny (50 mm)
- OSMO Easy pady – 2 ks
- KAEF Brúsne rúno 320
- prázdna plechovka na čistenie štetca
- odporúčaný postup údržby



OSMO VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK

Prípravok na regeneráciu drevených plôch ošetrovaných tvrdým voskovým olejom a voskovaných drevených povrchoch vo vnútorných priestoroch. Hlavne na drevo, ale aj korok, PVC, syntetické povrchy, mramor a keramické dlaždice.

- na báze vosku
- číry
- nevytvára sa film
- zvyšuje odolnosť ošetrovaných povrchoch
- odpudzuje nečistoty
- aj vo forme spreja
- bez VOC

bezfarebný / biely



80 – 100 m² / l



OSMO SADA NA ÚDRŽBU ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU

Špeciálne zostavená sada na oživenie a čistenie zašednutého dreveného záhradného nábytku. Váš záhradný nábytok bude ako nový! Sada obsahuje:

- OSMO Odšedovač dreva – gél
- OSMO Olej na záhradný nábytok – sprej
- brúsne rúno
- stredne tvrdú kefu
- OSMO Štetec plochý Originálny
- odporúčaný postup údržby





CHIMIVER VELUREX CLEANER SPORT

Antibakteriálny a baktericídny koncentrovaný čistič vyvinutý špeciálne na pravidelné čistenie drevených športových podláh – paluboviek. Odporúča sa na čistenie drevených podláh lakových s Ecostar 2K SPORT.

- na čistenie paluboviek
- antibakteriálny účinok
- silno pôsobí na znečistené povrchy
- nezanecháva šmuhy
- koncentrát



cca 70 m² / l



SPRAYMAX 1K ČISTIČ STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ

Špeciálny čistič v spreji na efektívne čistenie striekacích pištolí. Univerzálne použiteľný na 1K rozpúšťadlové a 1K vodouriediteľné farby a na nevytvrdené 2K farby. Krátke a dlhé trysky umožňujú čistenie lakovacej pištole bez zvyškov a bez nutnosti kompletnej demontáže.

- na 1K rozpúšťadlové i vodouriediteľné farby
- nevytvrdené 2K farby
- rýchle čistenie úplne bez zvyškov
- s krátkou alebo dlhou tryskou
- nie je nutná kompletná demontáž striekacej pištole
- čistenie striekacej hlavy/trysky SprayMax Variator
- zlepšený čistiaci účinok vďaka tlaku v spreji



CARLOFON ŠPECIÁLNA ČISTIACA PASTA

Špeciálna čistiaca pasta na ruky s abrazívmi na báze dreveného prášku. Vynikajúco odstraňuje silné znečistenie ktoré sa nedá vyčistiť bežným čistiacim prostriedkom na ruky bez abrazívnych látok.

- abrazívna (na báze dreveného prášku)
- odstraňuje silné znečistenia
- odstraňuje masť, olej
- odstraňuje kovový prach
- praktické 10 l balenie
- pre firmy a dielne



G-FIX ŠOK PRE HRDZU (RUST SHOCK)

Špeciálny vysokovýkonný prostriedok v spreji na rozpúšťanie hrdze a oxidácie na báze podchladzovacieho efektu. Účinkuje veľmi rýchlo, efektívne a vďaka svojej nízkej viskozite preniká hlboko do pórov materiálu. Na priemyselnú údržbu, karosárske, servisné práce, starostlivosť o formy.

- rozpúšťa hrdzu a oxidáciu
- vytesňuje vlhkosť
- chráni pred koróziou
- bez obsahu kyselín
- rýchly a efektívny účinok
- nízka spotreba



RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk



www.renojava.sk



...radi vám pomôžeme s výberom

